



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

2

Fecha: 27 MAR -2017

JAPAMI: Poco 38 HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	309 lbs	3 lbs
DUREZA	6 gotas	6 gotas
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	NO	
SANITIZACION DE TANQUE	NO	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	NO	
RELLENADO DE SAL	NO	

OBSERVACIONES: *No tiene suavizador
*Se colocó la bomba nueva. Presion
3-ten dex.
* Presion entrada 30 p.s.i
* Presion de salida 150 p.s.i
* Se queda trabajando.

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

3

Fecha: 14-06-17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Pozo 38

	ENTRADA	SAÍDA
TDS	397	15
DUREZA	B.g.	B.g.
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	2.5 x 20 /	
RELLENADO DE SAL	N/A	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

OJO

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

6



Fecha: 27 MAR 17

JAPAMI: Malvas la argollen No 1 HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	307 tds	92 tds
DUREZA	3 gts	3 gts
COLOR	0.0.	0.0.

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	N/A	
SANITIZACION DE TANQUE	N/A	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	N/A	
RELLENADO DE SAL	N/A	

OBSERVACIONES: * No tiene suavizador
* Se encontro rechazo modificado
se incrementaron tds (92 tds.)

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

7

Fecha: _____

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Milpas 1

	ENTRADA	SALIDA
TDS	358	13
DUREZA	3g	0
COLOR	0.0	0.0

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	4.5 x 100K ✓	
RELLENADO DE SAL	NA	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 27 MAR 17

JAPAMI: San Nicolas Jansuanto HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	278 H/L	14 H/L
DUREZA	14	0.0
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	3/4 ✓	
SANITIZACION DE TANQUE	OK ✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	151 - 3 NO ✓	
RELLENADO DE SAL	OK ✓	

OBSERVACIONES: _____

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 13 06 17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: San Nicolas

	ENTRADA	SALIDA
TDS	350	35
DUREZA	5	0
COLOR	0.0	0.0

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RELLENADO DE SAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 14-06-17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Peso blanco.

	ENTRADA	SALIDA
TDS	321	10
DUREZA	3g.	3g.
COLORO	00	00.

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	OK ✓	
RELLENADO DE SAL	N/D	

OBSERVACIONES: Problemas con monedero

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 19-09-17

JAPAMI: San Ignacio HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	532.tds	15tds
DUREZA	1g	0.g
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	3/4 ✓	
SANITIZACION DE TANQUE	OK ✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Cada 5 dias	
RELLENADO DE SAL	OK	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 13/06/17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: San Ignacio

	ENTRADA	SALIDA
TDS	357	37
DUREZA	5	0
COLOR	0.0	0.0

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RELLENADO DE SAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: _____

[Signature]
 JAPAMI

 GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687 010

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47



Fecha: 27-MAR-17

JAPAMI: Malvas Revolucion HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	273 tds	0.0
DUREZA	3g.	0.0
COLOR	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	OK ✓	
SANITIZACION DE TANQUE	OK ✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK ✓	
RELLENADO DE SAL	OK ✓	

OBSERVACIONES: * No cuenta con energia electrica.
* Membrana no la an puesto a trabajar con riesgo de que se tape.

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 31-05-17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Malvas 2

	ENTRADA	SALIDA
TDS	358	19
DUREZA	3g	0.
COLOR	0.0	0.0

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	4.5x10	
RELLENADO DE SAL	N/A	

OBSERVACIONES: Sanitización tanque productos

 JAPAMI

 GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 25 04-17

JAPAMI: Santa Barbara HOJA DE SERVICIO: _____

	ENTRADA	SALIDA
TDS	438	18.45
DUREZA	49	0.0
CLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	N/A	
SANITIZACION DE TANQUE	OK	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	N/A	
RELLENADO DE SAL	N/A	

OBSERVACIONES: limpio hervido pendiente
reanque de robina.

[Signature]
JAPAMI

[Signature]
GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 12-06-17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Santa Barbara.

	ENTRADA	SALIDA
TDS	/	/
DUREZA	/	/
COLOR	/	/

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"		
RELLENADO DE SAL		

OBSERVACIONES: No se pudo entrar

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 27-03-17

JAPAMI: Qta de agua HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	381 Hts	8 Hts
DUREZA	1.90 mg/L	0.0
COLOR	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	OK	
SANITIZACION DE TANQUE	OK	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	
RELLENADO DE SAL	OK	

OBSERVACIONES: se comento Malidador.

[Signature]

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 26 04 17

JAPAMI: Alcorno HOJA DE SERVICIO: _____

	ENTRADA	SALIDA
TDS	361 Hds	196 Hds
DUREZA	7 g	0.0
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	3/4	
SANITIZACION DE TANQUE	OK	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Cada 5 dias	
RELLENADO DE SAL	OK	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 16 MAY-17

JAPAMI: Munguía HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	257	10
DUREZA	4.9	0.9
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	N/D	
SANITIZACION DE TANQUE	OK	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	
RELLENADO DE SAL	OK	

OBSERVACIONES: Cambio filtro 4.5x10
Potapumas

[Signature]
JAPAMI

[Signature]
GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 16-04-17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Promerul

	ENTRADA	SALIDA
TDS	353 f/ds	12 f/ds
DUREZA	7 g.	0.0
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	3/4 /	
SANITIZACION DE TANQUE	ok	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Conducir a chispa	
RELLENADO DE SAL	ok	

OBSERVACIONES: _____



JAPAMI



GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 16 MAY 17

HOJA DE SERVICIO:
 JAPAMI: Removal

	ENTRADA	SALIDA
TDS	355 f/s	12 f/s
DUREZA	5 g.	0.0
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	NA *	
SANITIZACION DE TANQUE	OK ✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK ✓	
RELLENADO DE SAL	OK ✓	

OBSERVACIONES: Cambio filtro 4.5x10
Rekasama

[Signature]
 JAPAMI

[Signature]
 GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 18-04-17

JAPAMI: Purera de Cereales HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	300 fds	13 fds
DUREZA	3g.	0.0.
COLORO	0.0	0.0.

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	3/4 ✓	N/A
SANITIZACION DE TANQUE	O.K. ✓	N/A
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Cad. 5 dias ✓	
RELLENADO DE SAL	ok.	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 16-MAY-17

JAPAMI: Prueba de succedatboe. HOJA DE SERVICIO

	ENTRADA	SALIDA
TDS	/	/
DUREZA	/	/
CLORO	/	/

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	/	/
SANITIZACION DE TANQUE	/	/
PROGRAMACION SUAVIZADOR	/	/
RELLENADO DE SAL	/	/

OBSERVACIONES: Cambio de filtro 4.5 x 10 ✓
Potespuma (No tiene agua

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 18.04.17

JAPAMI: San Jose de Croces HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	333 lts	14 lts.
DUREZA	4 g.	0.0
COLOR	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	3/4	
SANITIZACION DE TANQUE	OK	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	cada 5 dias	
RELLENADO DE SAL	OK	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 16-MAY-17

JAPAMI: San Jose de Guabacá HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	318 Hds	13 Hds.
DUREZA	6g	0.0
COLOR	0.0	0.0.

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	N/A	
SANITIZACION DE TANQUE	N/A	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	
RELLENADO DE SAL	OK	

OBSERVACIONES: Combo filtro 4-SX10.

Poke espuma

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 25 04 17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Permiso de Proceso

	ENTRADA	SALIDA
TDS	434/ds	23/ds
DUREZA	1 gota	0.0
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	SI ✓	
SANITIZACION DE TANQUE	OK ✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Cada 3 días ✓	
RELLENADO DE SAL	OK ✓	

OBSERVACIONES: _____

[Signature]
 JAPAMI

[Signature]
 GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 27-03-17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Comederos

	ENTRADA	SALIDA
TDS	360 lts	12 lts
DUREZA	8 gotas	0.0 gotas
CLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	NO	
SANITIZACION DE TANQUE	NO	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Cada 5 dias	
RELLENADO DE SAL	NO	

OBSERVACIONES: + No se rellena de sal
ni resina porque esta dentro
tanque suavizador tra agua

[Signature]
 JAPAMI

[Signature]
 GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PÁZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 26 04-17

JAPAMI: laminar bonita HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	225 ⁴ / ₁₀	13 ¹ / ₁₀
DUREZA	1.9	0.0
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	SI ✓	
SANITIZACION DE TANQUE	OK ✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Carla & Diego ✓	
RELLENADO DE SAL	OK	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 14.06.17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Walter

	ENTRADA	SALIDA
TDS	257	13
DUREZA	4g.	4g.
COLOR	0.0	0.0

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	25x20	<input checked="" type="checkbox"/>
RELLENADO DE SAL	NA	

OBSERVACIONES: _____

[Signature]
JAPAMI

[Signature]
GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 28 04 - 17

HOJA DE SERVICIO:
JAPAMI: Cancel

	ENTRADA	SALIDA
TDS	583 tds	15 tds
DUREZA	2g	0.0
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	3/4 ✓	
SANITIZACION DE TANQUE	OK ✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Cada 5 dias ✓	
RELLENADO DE SAL	OK ✓	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 13-06-14


HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Carrizal

	ENTRADA	SALIDA
TDS	357	14
DUREZA	3g	0.
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	OK ✓	
RELLENADO DE SAL	OK	

OBSERVACIONES: _____



 JAPAMI



 GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 18-04-17

JAPAMI: Laguna Larga. HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	353 fts	13 fts
DUREZA	3g.	0.0.
COLORO	0.0	0.0.

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	3/4 /	
SANITIZACION DE TANQUE	ok /	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Cada 5 dias /	
RELLENADO DE SAL	ok /	

OBSERVACIONES: _____

[Signature]
 JAPAMI

[Signature]
 GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 16 MAY - 17

JAPAMI: Laguna Larga. HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	415	78.
DUREZA	7	0.0.
COLORO	0.0	0.0.

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	ok /	
SANITIZACION DE TANQUE	ok /	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	ok /	50
RELLENADO DE SAL	ok.	

OBSERVACIONES: * Se cambia membrana
Cambio filtro 4.5 x 10 poliespuma

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 07 06 A

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Agua Agua

	ENTRADA	SALIDA
TDS	N/A	N/A
DUREZA	N/A	N/A
COLOR	N/A	N/A

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	N/A	N/A
RELLENADO DE SAL	N/A	N/A

OBSERVACIONES: Cambio de UV

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 27 03 - 17

JAPAMI: Medicas La Angola No 2 HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	307 f/ds	10 f/ds
DUREZA	3 partes	0.0
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	OK /	
SANITIZACION DE TANQUE	OK /	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Cada 5 dias /	
RELLENADO DE SAL	OK /	

OBSERVACIONES: _____

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 29 MAR 17

JAPAMI: Poco sal HOJA DE SERVICIO: _____

	ENTRADA	SALIDA
TDS	287 lbs	10 lbs
DUREZA	5.9	6.0 y
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SANITIZACION DE TANQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACION SUAVIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RELLENADO DE SAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: _____

[Signature]

[Signature]

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 31-05-17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Pozo 81

	ENTRADA	SALIDA
TDS	315	17
DUREZA	8g.	0.0
COLORO	0.0	0.0.

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	4.5 X 10 OK	
RELLENADO DE SAL	OK	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 17-04-17

JAPAMI: Peñuela S. HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	317 tds	12 tds
DUREZA	2.9	2.9
COLOR	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	N/A	N/A
SANITIZACION DE TANQUE	N/A	N/A
PROGRAMACION SUAVIZADOR	N/A	N/A
RELLENADO DE SAL	N/A	N/A

OBSERVACIONES:

[Signature]
JAPAMI

[Signature]
GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 13-06-17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Penélope

	ENTRADA	SALIDA
TDS	287	0.15
DUREZA	4g.	4.g.
CLORO	0.0	0.0.

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	OK ✓	
RELLENADO DE SAL	OK ✓	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 29 MAR 17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Chimats

	ENTRADA	SALIDA
TDS	577 lts	14 lts
DUREZA	12 gpt/l	0.0
COLOR	0.5	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	NO	
SANITIZACION DE TANQUE	OK	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Cada 2 horas	
RELLENADO DE SAL	OK	

OBSERVACIONES: _____

[Signature]
JAPAMI

[Signature]
GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 31-05-17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Olinda S.

	ENTRADA	SALIDA
TDS	423	10
DUREZA	8.9	0.-
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	4.5x 10 OK	
RELLENADO DE SAL	No	

OBSERVACIONES: Cambio Resina

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 29 MAR 17

JAPAMI: Poso NO 86 HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	273	13
DUREZA	290	00
COLORO	00	00

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	OK	/
SANITIZACION DE TANQUE	OK	/
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	/
RELLENADO DE SAL	OK	/

OBSERVACIONES: _____

[Signature]
 JAPAMI

[Signature]
 GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 31-05-17


HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Foco 86

	ENTRADA	SALIDA
TDS	N/A	
DUREZA	N/A	
COLOR	N/A	

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	4.5 x 10 ✓	
RELLENADO DE SAL	N/A	

OBSERVACIONES: No tiene frasco no
hay agua


JAPAMI


GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 25 04 12

JAPAMI: Roberto Lozano HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	32 f/s	28 f/s
DUREZA	2.0	0.0
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	3/4 ✓	
SANITIZACION DE TANQUE	OK	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	cada 5 dias	
RELLENADO DE SAL	OK	

OBSERVACIONES: _____

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 14.06.17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI:

Potero

	ENTRADA	SALIDA
TDS	525x10	175
DUREZA	25	0.
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	OK	<input checked="" type="checkbox"/>
RELLENADO DE SAL	OK	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

Problemas con agua
cruda

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 25 04 17

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: SANITIZACION

	ENTRADA	SALIDA
TDS	938	1345
DUREZA	29	00
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	N/A	
SANITIZACION DE TANQUE	✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	N/A	
RELLENADO DE SAL	N/A	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 14-06-11

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: Serrano

	ENTRADA	SALIDA
TDS	257	18
DUREZA	4g.	4g.
COLOR	0.0	0.0

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	OK ✓	
RELLENADO DE SAL	N/A	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 17 04 17

JAPAMI: Valencia HOJA DE SERVICIO:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	517 tds.	114 ds
DUREZA	2.9	2.9
COLORO	0.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	N/A	N/A
SANITIZACION DE TANQUE	N/A	N/A
PROGRAMACION SUAVIZADOR	N/A	N/A
RELLENADO DE SAL	N/A	N/A

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 13-06-14

HOJA DE SERVICIO:

JAPAMI: _____

Valencia nif

	ENTRADA	SALIDA
TDS	<i>350</i>	<i>17</i>
DUREZA	<i>4.9</i>	<i>4.9</i>
CLORO	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO SEDIMENTOS 4.5" X 10"	<i>OK</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
RELLENADO DE SAL	<i>No tiene su medida</i>	

OBSERVACIONES: _____

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 16-02-17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Malvinas 10 A Purificada.

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: (106731856) (C692162B)

	ENTRADA	SALIDA
TDS	246	13
DUREZA	4g	0g
COLOR	0.0	0.0
PRODUCTO	36Lxmin	N/A
RECHAZO	36Lxmin	N/A
PRESION	50 PSI	30 PSI
FLUJO DE PERMEADO	36Lxmin	36Lxmin.

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	4.5x10 OK	
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	4.5x10 OK	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	
REVISION EQUIPO	OK	

OBSERVACIONES: No tiene suavizador
Cont. con 3 filtros mas de
Carbon 2.5x20 con UV

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 21/07/17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Valencia

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: C69717 38

	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACIONES
TDS	680 ppm	8 ppm	No tiene
DUREZA	8 gts	0	
COLOR	0.0	0.0	Se suaviza la máquina
PRODUCTO	3 l/h P/h	N/A	
RECHAZO	3 l/h P/h	N/A	
PRESION	50 psi's	30 psi's	
FLUJO DE PERMEADO	3 l/h P/h	3 l/h P/h	

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACION SUAVIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISION EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Signature]

[Signature]
 GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 27/02/12

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Serrano

NO. DE SERIE DE MEMBRANA:

C6921831 ✓

	ENTRADA	SALIDA
TDS	37/ppm	8 ppm
DUREZA	6 gpt	0 gpt
COLOR	0.0	0.0
PRODUCTO	3/2 P/m	N/A
RECHAZO	3/2 P/m	N/A
PRESION	50 psi	50 psi
FLUJO DE PERMEADO	3/2 P/m	3/2 P/m

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	✓	
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	✓	
REVISION EQUIPO	✓	

OBSERVACIONES:

- No hay Serrano el equipo

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 22/02/19

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Pedraza de la Merced

NO. DE SERIE DE MEMBRANA:

C6921815

	ENTRADA	SALIDA
TDS	182ppm	80ppm
DUREZA	7gts	0gts
COLOR	0.0	0.0
PRODUCTO	3 1/2 P/m	N/A
RECHAZO	3 1/2 P/m	N/A
PRESION	50psi	30psi
FLUJO DE PERMEADO	3 1/2 P/m	3 1/2 P/m

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	4.5x10 OK	
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	4.5x10 OK	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	
REVISION EQUIPO	OK	

OBSERVACIONES: _____

[Signature]
JAPAMI

[Signature]
GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASÉS
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 13/02/17

HOJA DE SERVICIO

AT'N: Jepume Pozo 86

	ENTRADA	SALIDA
TDS	417 ppm	58 ppm
DUREZA		3.5
COLOR		0
PRODUCTO		
RECHAZO		
PRESION		
FLUJO DE PERMEADO		

Se realiza cambio de membrana
filtro de sedimentos y carbon
act.
Se realiza analisis de muestra
disponibles ya que no hay
operación en el pozo de agua cr

[Signature] ○

Edgar Ayala Lora
GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 16-03-17

HOJA DE SERVICIO:

Agua Calentada

	ENTRADA	SALIDA
TDS	314 mg/l	10 mg/l
DUREZA	170 mg/l	15 mg/l
CLORO	0.5 mg/l	0.5 mg/l
PRODUCTO	Agua	Agua
RECHAZO	2.5 mg/l	2.5 mg/l
PRESION	30 p.s.i.	30 p.s.i.

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	1 mg/l	/
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	4.2 mg/l	/
PROGRAMACION SUAVIZADOR	15 mg/l	/
REVISION EQUIPO	OK	

OBSERVACIONES: _____

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 27/06/12

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Peñuela

NO. DE SERIE DE MEMBRANA:

	ENTRADA	SALIDA
TDS	350 ppm	7 ppm
DUREZA	11 g/litros	0 g/litros
COLOR	0.0	0.0
PRODUCTO	6 H ₂ P/m	1/1
RECHAZO	6 H ₂ P/m	1/1
PRESION	35 psi	145 psi
FLUJO DE PERMEADO	6 H ₂ P/m	6 H ₂ P/m

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACION SUAVIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISION EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: - No se veía con agua buena
- Conexiones apretadas en total estado

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 14-FEB-17

HOJA DE SERVICIO


POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:


Poco el

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: C 6921778

	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACIONES
TDS	246 g	10g	N/A
DUREZA	6g	2.g	N/A
COLORO	0.0 ml	0.0 ml	N/A
PRODUCTO	1.5 Lt x min	N/A	N/A
RECHAZO	1.5 Lt x min	N/A	N/A
PRESION	50 PSI	35 PSI	N/A
FLUJO DE PERMEADO	1.5 Lt x min	N/A	N/A

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	✓	N/A
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	✓	N/A
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Programacion fabrica	N/A
REVISION EQUIPO	✓	N/A





GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 14-FEB-17

HOJA DE SERVICIO


POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:


San Antonio R

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: C6932383 ✓

	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACIONES
TDS	283 tds.	10 tds.	N/A
DUREZA	77 g.	8 g.	N/A
COLORO	0.0 ml	0.0 ml	N/A
PRODUCTO	20 lts x mi	N/A	N/A
RECHAZO	2.0 lts min.	N/A	N/A
PRESION	50 PSI	30 PSI	N/A
FLUJO DE PERMEADO	2.0 lts min.	N/A	N/A

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	4.5 x 10 / ✓	N/A
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	4.5 x 10 / ✓	N/A
PROGRAMACION SUAVIZADOR	Programador de Kabaco. ✓	N/A
REVISION EQUIPO	✓	N/A





GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 16-02-17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Molvas 10 A. Amacubedes

NO. DE SERIE DE MEMBRANA:

CG731856 (6921628)

	ENTRADA	SALIDA
TDS	246 lts	6 lts
DUREZA	4g.	0.9g.
COLORO	0.0	0.0
PRODUCTO	2 lts x min	3 N/A
RECHAZO	3 lts x min.	N/A
PRESION	50 PSI	30 PSI.
FLUJO DE PERMEADO	3 lts x min	3 lts x min.

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	4.5x10 OK	
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	4.5x10 OK	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	
REVISION EQUIPO	OK	


OBSERVACIONES:

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 27-08-17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Japami Japami

NO. DE SERIE DE MEMBRANA:

C6531161

	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACIONES
TDS	<u>267 ppm</u>	<u>16 lbs.</u>	
DUREZA	<u>0 ppm</u>	<u>0 ppm</u>	
CLORO	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	
PRODUCTO	<u>3 lts x min</u>	<u>NA</u>	
RECHAZO	<u>2 lts x min</u>	<u>NA</u>	
PRESION	<u>50 PSI</u>	<u>30 PSI</u>	
FLUJO DE PERMEADO	<u>2 lts x min</u>	<u>2 lts x min</u>	

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	<u>4.5x10</u>	
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	<u>4.5x10</u>	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	<u>OK</u>	
REVISION EQUIPO	<u>OK</u>	

[Signature]

[Signature]

GRUPO BOTELLO



01/12/2009
 BANCOS: no Cla
 BANCO BAJIO 201
 BANCOMER 1782
 SANTANDER 3621
 BANCOMER 1881
 BANCOMER 7236
 BANAMEX 8006
 BANCOMER 1730

DIVISION ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 no. Cheque Importe
 TEL 62 5 67 687 4,000.00
 4043 330.00
 640 6,965.02
 6621 4,286.00
 4086 2,294.00
 8084 32,505.00
 1673 90.00
 50,500.02

DIVISION PURIFICACION
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 21/12/12

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Carriol Ade

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: 6921865

	ENTRADA	SALIDA
TDS	509 ppm	6 ppm
DUREZA	6 gpt	0 gpt
COLOR	0.5	0.0
PRODUCTO	3 1/2 Plm	N/A
RECHAZO	3 1/2 Plm	N/A
PRESION	50 psi	30 psi
FLUJO DE PERMEADO	3 1/2 Plm	3 1/2 Plm

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACION SUAVIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
REVISION EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: - Se reemplazo de sal de agua de
salvador

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 67

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 29-04-17

JAPAMI: [Signature] HOJA DE SERVICIO: _____

	ENTRADA	SALIDA
TDS	310 l/h	10 l/h
DUREZA	2.5	0.5
COLORO	1.0	0.0

	SI	NO
RECARGA DE RESINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SANITIZACION DE TANQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACION SUAVIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RELLENADO DE SAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: 1.000 l/h de agua
2.5 l/h

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO

Fecha: 14-FEB-17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Aldama

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: C 6921596

	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACIONES
TDS	588 tds	9 tds	N/A
DUREZA	2 g.	2.9.	N/A
CLORO	0.0 ml	0.0 ml.	N/A
PRODUCTO	N/A	6 Lt x min	N/A
RECHAZO	N/A	6 Lt x min.	N/A
PRESION	40 PSI	120 PSI	N/A
FLUJO DE PERMEADO	6 Lt x mi	6 Lt x mi	N/A

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	Pendiente	N/A
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	2.5 X 20 X 10	N/A
PROGRAMACION SUAVIZADOR	N/A	N/A
REVISION EQUIPO	Sin Suavizador.	N/A

[Signature]

[Signature]



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 21/02/12

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Loma Bonita

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: 66971599 ✓

	ENTRADA	SALIDA
TDS	201 ppm	4 ppm
DUREZA	7 pts	0 pts
COLOR	0.3	0.0
PRODUCTO	3 1/2 g/m	2/4
RECHAZO	3 1/2 g/m	1/4
PRESION	50 psi	30 psi
FLUJO DE PERMEADO		

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	✓	
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	✓	✓
REVISION EQUIPO	✓	

OBSERVACIONES: - Se encuentran resacas en membrana

[Signature]
 JAPAMI

[Signature]
 GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 10/07/17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Pozo No. 38

NO. DE SERIE DE MEMBRANA:

66063010

90 años

	ENTRADA	SALIDA
TDS	286 ppm	6 ppm
DUREZA	10 gts	0 gts
CLORO	0.0	0.0
PRODUCTO	3 1/2 l/m	N/A
RECHAZO	3 1/2 l/m	N/A
PRESION	50 psi	30 psi
FLUJO DE PERMEADO	3 1/2 l/m	3 1/2 l/m

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	9.5 120 OK ✓	
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	9.5 120 120 OK ✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	Sub.
REVISION EQUIPO	OK	

OBSERVACIONES: - Motor fuera de servicio

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
AVE. INSURGENTES # 2172
COL. LA GANADERA
TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
AVE. INSURGENTES # 1210-A
FRACC. LA PAZ
TEL. 62 6 59 47

Fecha: 10/Feb/2017

HOJA DE SERVICIO.

AT'N: PURIFICADORA Pico 11, 38

	ENTRADA	SALIDA
TDS	278 ppm	22 ppm
DUREZA	21 g/litro	4 g/litro
COLOR	1.4	0.0
PRODUCTO	---	---
RECHAZO	---	---
PRESION	---	---

OBSERVACIONES: Se realiza cambio de membrana, filtro de sedimentos y lamparas - 2
Carbon act., comenta el personal
de japon. que la bomba esta en
falta, se prueba para diagnosticar
que efectivamente esta encarta

- Se le recomienda al personal instalar un
filtro suavisador ya que la dureza esta elevada
No se puede titular la bomba no funciona

Edgar Eduardo Ayala Lucio

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 16-02-17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

San Nicolas Ferrnascadio

NO. DE SERIE DE MEMBRANA:

C6921606

	ENTRADA	SALIDA
TDS	226	5
DUREZA	7g	0g
COLORO	0.0	0.0
PRODUCTO	3.5 x min	N/A
RECHAZO	36 x min	N/A
PRESION	50 PSI	30 PSI
FLUJO DE PERMEADO	36 x min	36 x min

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	4.5 x 10 OK	
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	4.5 x 10 OK	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	
REVISION EQUIPO	OK	

OBSERVACIONES:

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 20/02/12

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Pase Blanco

NO. DE SERIE DE MEMBRANA:

669323516

	ENTRADA	SALIDA
TDS	469 ppm	6 ppm
DUREZA	6 gds	0 gds
COLOR	0.0	0.0
PRODUCTO	3.5 l/h	2 l/h
RECHAZO	3.5 l/h	2 l/h
PRESION	30 psi	15 psi
FLUJO DE PERMEADO	3.5 l/h	3.5 l/h

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	4.5 X 10 OK	<input checked="" type="checkbox"/>
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	4.5 X 10 X 17 OK	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	<input checked="" type="checkbox"/>
REVISION EQUIPO	OK	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 27/02/17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

San Ignacio de Rusca

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: 16531246

	ENTRADA	SALIDA
TDS	219 ppm	7 ppm
DUREZA	9 gts	0 gts
COLORO	0.0	0.0
PRODUCTO	3 1/2 %	1/4
RECHAZO	3 1/2 %	1/4
PRESION	50 psi	30 psi
FLUJO DE PERMEADO	3 1/2 gpm	5 gpm

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	4-5-11-10 ✓	
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	4-5-11-10 ✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	✓	
REVISION EQUIPO	✓	

OBSERVACIONES: se le colocó sal

[Signature]
 JAPAMI

[Signature]
 GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 16-02-17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Maribel Revolucion

NO. DE SERIE DE MEMBRANA:

06921818

	ENTRADA	SALIDA
TDS	246.	3
DUREZA	3 g.	0 g.
COLORO	0.0	0.0
PRODUCTO	3lt x min.	N/A
RECHAZO	3lt x min	N/A
PRESION	50 PSI	30 PSI
FLUJO DE PERMEADO	3lt x min	3lt x min

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	OK	/
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	OK	/
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	/
REVISION EQUIPO	OK	/

OBSERVACIONES: (Valvula de entrada no opera correctamente)

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 22/02/17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Santa Barbara

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: C6932180

	ENTRADA	SALIDA
TDS	766 ppm	134.5
DUREZA	600 ppm	0.0
COLOR	0.0	0.0
PRODUCTO	365 x mm	1/4
RECHAZO	365 x mm	1/4
PRESION	50 PSI	30 PSI
FLUJO DE PERMEADO	365 x mm	365 x mm

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACION SUAVIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISION EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: _____

[Signature]
 JAPAMI

[Signature]
 GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 21/02/17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Agua Inmortal Cjto de Agua de Toluca

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: 6932153

	ENTRADA	SALIDA
TDS	260 ppm	8 ppm
DUREZA	6 gpt	0 gpt
COLOR	0.0	0.0
PRODUCTO	3 lts P/min	N/A
RECHAZO	3 lts P/min	N/A
PRESION	50 psi's	30 psi's
FLUJO DE PERMEADO	3 lts P/min	3 lts P/min

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACION SUAVIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
REVISION EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: Se revisó a 3 hrs de inicio, se le colocó sal al tipo de suavizador

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 28/02/12

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Munguía

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: 06531288

	ENTRADA	SALIDA
TDS	289 ppm	10 ppm
DUREZA	4 gts	0 gts
CLORO	0.0	0.0
PRODUCTO	3 1/2 gpm	17 g
RECHAZO	3 1/2 gpm	17 g
PRESION	50 psi	30 psi
FLUJO DE PERMEADO	3 1/2 gpm	3 1/2 gpm

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	4.5 x 10 OK	
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	4.5 x 10 x 20 OK	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	Sal
REVISION EQUIPO	OK	

OBSERVACIONES: - Se coloca sal al tanque de suavizadora
- Se suministra tanque de agua de producto

[Signature]

JAPAMI

Edgar Ayala

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 5 59 47

Fecha: 27-08-17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Revisa!

NO. DE SERIE DE MEMBRANA:

CG521231

	ENTRADA	SALIDA
TDS	216 ppm	8 ppm
DUREZA	5 g.	0 g.
COLOR	0.0	0.0
PRODUCTO	365 x min	N/A
RECHAZO	365 x min	N/A
PRESION	50 PSI	30 PSI
FLUJO DE PERMEADO	365 x min	365 x min

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	45x10	/
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	45x10	/
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	/
REVISION EQUIPO	OK	/

OBSERVACIONES:

Bomba Operando no para
~~la Compuera a 4005~~ ~~Bomba Operando no para~~
~~Revisa al 70%~~

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 27-02-17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Puerto de Coahuila

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: C5932165

	ENTRADA	SALIDA
TDS	310 ppm	8 ppm
DUREZA	6 g.	0 g.
COLOR	0.0	0.0
PRODUCTO	3.5 x min	N/A
RECHAZO	3.5 x min	N/A
PRESION	50 PSI	30 PSI
FLUJO DE PERMEADO	3.5 x min	3.5 x min

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	4.5 x 10 /	
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	4.5 x 10 /	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	
REVISION EQUIPO	OK	

OBSERVACIONES: Se lechuga en el

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 28/02/17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

San Jose de Cruzes

NO. DE SERIE DE MEMBRANA: C5972398

	ENTRADA	SALIDA
TDS	265 ppm	4 ppm
DUREZA	3 gts	0 gts
CLORO	0.0	0.0
PRODUCTO	3 1/2 p/m	N/A
RECHAZO	3 1/2 p/m	N/A
PRESION	50 p.s.	30 p.s.
FLUJO DE PERMEADO	3 1/2 p/m	3 1/2 p/m

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	4.5 x 10 OK	<input checked="" type="checkbox"/>
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	4.5 x 10 x 20 OK	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMACION SUAVIZADOR	OK	<input checked="" type="checkbox"/>
REVISION EQUIPO	OK	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: No esta en funcionamiento la salinera, esta rota

JAPAMI

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 27/02/17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Purísima del Pequeño

NO. DE SERIE DE MEMBRANA:

CG571183

	ENTRADA	SALIDA
TDS	306 ppm	0 ppm
DUREZA	3 gh	0 gh
COLOR	0.0	0.0
PRODUCTO	31.1 %	N/A
RECHAZO	31.1 %	N/A
PRESION	50 psi	30 psi
FLUJO DE PERMEADO	31.1 %	31.1 %

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	4.5 x 10 ✓	
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	4.5 x 10 x 20 ✓	
PROGRAMACION SUAVIZADOR	✓	
REVISION EQUIPO	✓	

OBSERVACIONES: - Se coloca sal al fondo de salmora

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO



DIVISIÓN ENVASES
 AVE. INSURGENTES # 2172
 COL. LA GANADERA
 TEL 62 5 67 687

DIVISIÓN PURIFICACIÓN
 AVE. INSURGENTES # 1210-A
 FRACC. LA PAZ
 TEL. 62 6 59 47

Fecha: 27/02/17

HOJA DE SERVICIO

POTABILIZADORA JAPAMI DOMICILIO:

Comedocito

NO. DE SERIE DE MEMBRANA:

66937737

	ENTRADA	SALIDA
TDS	166 ppm	6 ppm
DUREZA	11 mg/l	0 mg/l
COLOR	0.0	0.0
PRODUCTO	3 1/2 p/m	N/A
RECHAZO	3 1/2 p/m	N/A
PRESION	50 psi's	30 psi's
FLUJO DE PERMEADO	3 1/2 p/m	3 1/2 p/m

	SI	NO
CAMBIO DE FILTRO DE CARBON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROGRAMACION SUAVIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REVISION EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

- Se coloca sal al tanque de Salmuera
- Cabe al dorado y con agua por fuera

[Signature]

JAPAMI

[Signature]

GRUPO BOTELLO

