

Irapuato, Gto., a 01 de marzo del 2019.

**ASUNTO: INVITACION A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE
MANTENIMIENTO A CAMION HIDRONEUMATICO VAC-CON MODELO 2001 VPD3616SH
SERIE 08012880 CABINA STERLING.**

GH MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR 1605 PISO 10 MODULO A, SAN JOSE INSURGENTES
CIUDAD DE MEXICO, 03900
ggonzalez@ghmaquinaria.com
5553229977 ext 222
Estimado proveedor:

Sirva el presente para invitarle a participar en el procedimiento para la contratación del servicio de mantenimiento al camión hidroneumático Vac-Con modelo 2001 VPD3616SH serie 08012880 con número económico 206, propiedad de este Organismo Operador, tomando en cuenta las consideraciones que se describen a continuación:

DESCRIPCION

VAC-CON MODELO VPD3616SH SERIE 08012880, CHASIS STERLING 2001 SERIE 2FZHATAK52A581253, MOTOR PRINCIPAL CATERPILLAR 3126, MOTOR AUXILIAR CUMMINS B3.9.			
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Servicio preventivo a unidad hidroneumática (motor principal y motor auxiliar ,cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire primario y secundario cambio de filtro de combustible primario y secundario, cambio de anticongelante a los dos motores, cambio de aceite a dirección hidráulica, ajuste de frenos, ajuste de clutch, cambio de aceite de baleros mazas delanteras ,cambio de filtro de aceite hidráulico externo, lubricación a bomba de vacío, revisar alineación y tensión de bandas de bomba de agua de alta presión, revisión de sistema neumático,)	Servicio	1
2	Lavado y engrasado en general		1
3	Reemplazo de aceite a transmisión estándar		1
4	Reemplazo de aceite a diferenciales		1
5	Reemplazo de aceite hidráulico al equipo		1
6	Reemplazo de filtro hidráulico de retorno de alta presión		1
7	Reemplazo de filtro del tanque hidráulico		1
8	Empacado de licuadora del sistema de dirección		1
9	Reemplazo de Codo de 1" de diámetro		1
10	Reemplazo de 2 válvulas de dos vías (3000 o 5000 lb)		1

RF

[Signature]



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad
11	Suministro e instalación dispositivo para remplazo de codo de succión por soporte para manguera de succión con bridas y abrazaderas	Servicio	1
12	Reemplazo de crucetas para fecha cardan de bomba hidrostática a motor		1
13	Suministro e instalación de tova de radiador		1
14	Reemplazo de banda doble para bomba hidrostática		1
15	Suministro y colocación de manómetros de presión a bomba hidrostática (3 piezas)		1
16	Reparación al sistema de succión, reparación de soplador marca roots 827 y cambio de baleros y retenes, rectificación de tapas y lóbulos, porta anillos y suministro de aceite para soplador		1
17	Reparación de pailera y soldadura cambio de tubo de 8" x 30 cm, reparación de base del tanque hacia el soplador		1
18	Suministro y colocación de placas vistas traseras por corrosión		1
19	Suministro y colocación de vistas entre y debajo del chasis		1
20	Mantenimiento y reparación de sistema de agua de alta presión limpieza y calibración a válvulas de alivio		1
21	Reemplazo de empaque de compuerta de azolve vac-con		1
22	Mantenimiento y reparación de succión ajuste de seguros de compuerta, baleros y rectificación de ganchos		1
23	Servicio al banco de electroválvulas del equipo		1
24	Cambio de manguera de 3" de arillo de acero		1
25	Mantenimiento y reparación sistema motriz (escaneó de motor para revisión de códigos de falla activos e inactivos realizar prueba a rendimiento de inyectores y bombas de alta presión)		1
26	Revisión de líneas de comunicación del ECM (computadora abordo)		1
27	Servicio de rehabilitación de arnés de comunicación de cabina (se encuentra en mal estado)		1
28	Suministro y colocación del panel de instrumentos de cabina		1
29	Mantenimiento y reparación sistema eléctrico chasis y equipo en general plafones, cableado, reparación de luces y torreta		1
30	Suministro y colocación de loderas		1
31	Suministro e instalación de espiga metálica y manguera plana para descargue de 6" para el tanque de azolve		1
32	Suministro y Colocación de seguro de cofre lado conductor		1

pt

X



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad
33	Mantenimiento y reparación de sistema motriz (reparación de motor auxiliar, revisión de inyección, reparación de inyectores corrección de fugas de aire en post enfriador)	Servicio	1
34	Reparación de escape del motor auxiliar		1
35	Suministro e instalación de switch de arranque del motor auxiliar		1
36	Servicio de rehabilitación del sistema de aceleración remota		1
37	Reparación de marcha motor auxiliar		1
38	Reemplazo de pistola para lavado a chorro 25 gpm a 850		1
39	Reemplazo de cople hembra rápida de ½ pistola		1
40	Reemplazo de cople macho rápida de ½ pistola		1
41	Reemplazo de manguera para pistola lavado de 12 mts		1
42	Suministro de cola de tigre		Pieza
43	Suministro Abrazaderas rápida de 8"	Pieza	4
44	Suministro sujetador ajustable universal p/tubos	Pieza	8
45	Reemplazo de salpicadera lado copiloto	Servicio	
46	Suministro Tubo de succión 8" x 2 mts con corona	Pieza	1
47	Suministro Tubo de succión 8" x 2mts	Pieza	1
48	Suministro de 3 boquillas: arenera, sanitaria, penetración	Pieza	3
49	Reparación de chapa lado conductor (no abre por fuera)	Servicio	1
50	Reemplazo de soporte del brazo de succión		1
51	Reemplazo de la bolsa del asiento del conductor (no mantiene la altura del asiento)		1
52	Rehabilitación del sistema del aire acondicionado		1
53	Suministro e instalación tacómetro para carrete		1
54	Suministro e instalación de chicote de aceleración de motor auxiliar		1
55	Corrección de fugas de aceite en cajas de dirección		1
56	Suministro y reemplazo de palanca de manifold del dren forzado		1
57	Suministro y reemplazo del soporte de palanca del manifold del dren forzado		1
58	Suministro y reemplazo manguera de succión superior		1
59	Suministro y contador de pies para manguera de sondeo		1
60	Suministro e instalación de rueda para contador en pies para manguera de sondeo		1
61	Suministro e instalación sello de entrada de azolve para compuertas		1
62	Suministro e instalación de sello de salida de aire para compuertas		1



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad
63	Suministro e instalación de flotador de tanque de azolve	Servicio	1
64	Reparación de base para flotador de tanque de azolve		1
65	Suministro e instalación de bandas de bomba de agua		1
66	Suministro e instalación de 2 chumaceras del carrete		1
67	Suministro de botones cola de rata de rebote con protección	Pieza	20
68	Servicio de pintura esmalte acrílico con sistema bicapa al menos calidad marca Adhler, en cabina y equipo, además de rotulación en vinil en ambos lados del tanque de azolve y puertas de cabina	Servicio	1

RECEPCION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS:

- Le invitamos a presentar su propuesta de cotización los días 28 de febrero, 01, 04, 05 y 06 marzo del 2019 de 09:00 a las 15:00 horas, en el módulo de Oficialía de partes de las Oficinas Centrales de JAPAMI, ubicadas en Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Guanajuato.
- Con atención al Ing. Humberto Javier Rosiles Alvarez Director General de JAPAMI.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

- Deberá entregarla en la Dirección General en hoja membretada y firma autógrafa en original por el representante legal.
- Su propuesta económica deberá ser en moneda nacional con IVA desglosado.
- Vigencia de la propuesta.
- Garantía del servicio y de las refacciones.
- Considerar **refacciones originales** de la marca VAC-CON, señalar en su propuesta aquellas que no lo sean.
- Se podrá otorgar máximo un 50% de anticipo, y el restante se pagara al finalizar el servicio contratado, una vez que sea recibido de conformidad de la Gerencia de Operación y Mantenimiento y de Mantenimiento y Servicios Generales de este Organismo.
- Tiempo de entrega, indicando el sitio de la atención y la logística para la entrega, recepción y traslados, anexar cronograma de actividades.

FALLO.

La adjudicación se realizara por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI a través de un procedimiento de invitación a cuando menos 3 proveedores y el fallo se notificara dentro de los 5 días siguientes a la fecha del acuerdo del Comité.

CONTRATO

El proveedor adjudicado deberá de formalizar la celebración del contrato, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del fallo tomado por el Comité.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www.japami.gob.mx



GARANTIAS

El proveedor adjudicado deberá presentar las garantías correspondientes, se aceptará fianza únicamente, incluyendo la de anticipo, de cumplimiento y de vicios ocultos.

CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPUESTAS

3. Que sus características se oferten de manera incompleta, diferente, o que no indiquen datos de identificación, cantidad, descripción, marca, unidad de medida o demás solicitadas.
4. Las que rebasen la base para el precio no aceptable.

CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

2. Si no se reciben por lo menos tres propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la invitación.

VISITA FISICA.

Únicamente será posible realizar la visita el día 04 de marzo del 2019 de las 09:00 a las 14:00 horas en las instalaciones del Taller Mecánico de este Organismo, previa notificación a Roberto Rivera Lara, Director de Mantenimiento y Servicios Generales.

Para aclarar cualquier duda respecto a la descripción de lo solicitado comunicarse con Roberto Rivera Lara a la dirección de correo electrónico rrivera@japami.gob.mx y/o al teléfono 4621242782.

ATENTAMENTE

"Ciudad con Agua, Ciudad con Futuro"



Karina Sandoval Rodríguez

Secretaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Servicios

C.c.p.- Pedro Alamilla Soto.- Presidente del Consejo de Japami.-Para su conocimiento
Felipe de Jesus Ricardo Jaimes Ceballos.- Tesorero de Japami.-Mismo fin
Humberto Javier Rosiles Álvarez.-Director General.- Mismo fin
David Pérez Lopez.- Contralor. Mismo fin.
J. Encarnación Orozco Covarrubias.- Gerente de Operación y Mantenimiento. Mismo fin.
Armando Ayala Moreno.- Director de Drenaje y Alcantarillado. Mismo fin.
Roberto Rivera Lara.- Director de Mantenimiento y Servicios Generales.- Mismo fin
Archivo.

Irapuato, Gto., a 01 de marzo del 2019.

**ASUNTO: INVITACION A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE
MANTENIMIENTO A CAMION HIDRONEUMATICO VAC-CON MODELO 2001 VPD3616SH
SERIE 08012880 CABINA STERLING.**

NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH S.A. DE C.V.
CIPRES 17, TULTITLAN
ESTADO DE MEXICO, 54916
jesus.cardenas@servi-tech.com.mx
5526052502

Estimado proveedor:

Sirva el presente para invitarle a participar en el procedimiento para la contratación del servicio de mantenimiento al camión hidroneumático Vac-Con modelo 2001 VPD3616SH serie 08012880 con número económico 206, propiedad de este Organismo Operador, tomando en cuenta las consideraciones que se describen a continuación:

DESCRIPCION

VAC-CON MODELO VPD3616SH SERIE 08012880, CHASIS STERLING 2001 SERIE 2FZHATAK52A581253, MOTOR PRINCIPAL CATERPILLAR 3126, MOTOR AUXILIAR CUMMINS B3.9.			
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Servicio preventivo a unidad hidroneumática (motor principal y motor auxiliar ,cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire primario y secundario cambio de filtro de combustible primario y secundario, cambio de anticongelante a los dos motores, cambio de aceite a dirección hidráulica, ajuste de frenos, ajuste de clutch, cambio de aceite de baleros mazas delanteras ,cambio de filtro de aceite hidráulico externo, lubricación a bomba de vacío, revisar alineación y tensión de bandas de bomba de agua de alta presión, revisión de sistema neumático,)	Servicio	1
2	Lavado y engrasado en general		1
3	Reemplazo de aceite a transmisión estándar		1
4	Reemplazo de aceite a diferenciales		1
5	Reemplazo de aceite hidráulico al equipo		1
6	Reemplazo de filtro hidráulico de retorno de alta presión		1
7	Reemplazo de filtro del tanque hidráulico		1
8	Empacado de licuadora del sistema de dirección		1
9	Reemplazo de Codo de 1" de diámetro		1
10	Reemplazo de 2 válvulas de dos vías (3000 o 5000 lb)		1

pt.



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad
11	Suministro e instalación dispositivo para remplazo de codo de succión por soporte para manguera de succión con bridas y abrazaderas	Servicio	1
12	Reemplazo de crucetas para flecha cardan de bomba hidrostática a motor		1
13	Suministro e instalación de tolva de radiador		1
14	Reemplazo de banda doble para bomba hidrostática		1
15	Suministro y colocación de manómetros de presión a bomba hidrostática (3 piezas)		1
16	Reparación al sistema de succión, reparación de soplador marca roots 827 y cambio de baleros y retenes, rectificación de tapas y lóbulos, porta anillos y suministro de aceite para soplador		1
17	Reparación de pailera y soldadura cambio de tubo de 8" x 30 cm, reparación de base del tanque hacia el soplador		1
18	Suministro y colocación de placas vistas traseras por corrosión		1
19	Suministro y colocación de vistas entre y debajo del chasis		1
20	Mantenimiento y reparación de sistema de agua de alta presión limpieza y calibración a válvulas de alivio		1
21	Reemplazo de empaque de compuerta de azolve vac-con		1
22	Mantenimiento y reparación de succión ajuste de seguros de compuerta, baleros y rectificación de ganchos		1
23	Servicio al banco de electroválvulas del equipo		1
24	Cambio de manguera de 3" de arillo de acero		1
25	Mantenimiento y reparación sistema motriz (escaneó de motor para revisión de códigos de falla activos e inactivos realizar prueba a rendimiento de inyectores y bombas de alta presión)		1
26	Revisión de líneas de comunicación del ECM (computadora abordo)		1
27	Servicio de rehabilitación del arnés de comunicación de cabina (se encuentra en mal estado)		1
28	Suministro y colocación del panel de instrumentos de cabina		1
29	Mantenimiento y reparación sistema eléctrico chasis y equipo en general plafones, cableado, reparación de luces y torreta		1
30	Suministro y colocación de loderas		1
31	Suministro e instalación de espiga metálica y manguera plana para descargue de 6" para el tanque de azolve		1
32	Suministro y Colocación de seguro de cofre lado conductor		1


pt



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad
33	Mantenimiento y reparación de sistema motriz (reparación de motor auxiliar, revisión de inyección, reparación de inyectores corrección de fugas de aire en post enfriador)	Servicio	1
34	Reparación de escape del motor auxiliar		1
35	Suministro e instalación de switch de arranque del motor auxiliar		1
36	Servicio de rehabilitación del sistema de aceleración remota		1
37	Reparación de marcha motor auxiliar		1
38	Reemplazo de pistola para lavado a chorro 25 gpm a 850		1
39	Reemplazo de cople hembra rápida de ½ pistola		1
40	Reemplazo de cople macho rápida de ½ pistola		1
41	Reemplazo de manguera para pistola lavado de 12 mts		1
42	Suministro de cola de tigre		Pieza
43	Suministro Abrazaderas rápida de 8"	Pieza	4
44	Suministro sujetador ajustable universal p/tubos	Pieza	8
45	Reemplazo de salpicadera lado copiloto	Servicio	
46	Suministro Tubo de succión 8" x 2 mts con corona	Pieza	1
47	Suministro Tubo de succión 8" x 2mts	Pieza	1
48	Suministro de 3 boquillas: arenera, sanitaria, penetración	Pieza	3
49	Reparación de chapa lado conductor (no abre por fuera)	Servicio	1
50	Reemplazo de soporte del brazo de succión		1
51	Reemplazo de la bolsa del asiento del conductor (no mantiene la altura del asiento)		1
52	Rehabilitación del sistema del aire acondicionado		1
53	Suministro e instalación tacómetro para carrete		1
54	Suministro e instalación de chicote de aceleración de motor auxiliar		1
55	Corrección de fugas de aceite en cajas de dirección		1
56	Suministro y reemplazo de palanca de manifold del dren forzado		1
57	Suministro y reemplazo del soporte de palanca del manifold del dren forzado		1
58	Suministro y reemplazo manguera de succión superior		1
59	Suministro y contador de pies para manguera de sondeo	1	
60	Suministro e instalación de rueda para contador en pies para manguera de sondeo	1	
61	Suministro e instalación sello de entrada de azolve para compuertas	1	
62	Suministro e instalación de sello de salida de aire para compuertas	1	

pt.



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad
63	Suministro e instalación de flotador de tanque de azolve	Servicio	1
64	Reparación de base para flotador de tanque de azolve		1
65	Suministro e instalación de bandas de bomba de agua		1
66	Suministro e instalación de 2 chumaceras del carrete		1
67	Suministro de botones cola de rata de rebote con protección	Pieza	20
68	Servicio de pintura esmalte acrílico con sistema bicapa al menos calidad marca Adhler, en cabina y equipo, además de rotulación en vinil en ambos lados del tanque de azolve y puertas de cabina	Servicio	1

RECEPCION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS:

- Le invitamos a presentar su propuesta de cotización los días 04, 05, 06, 07 y 08 de marzo del 2019 de 09:00 a las 15:00 horas, en el módulo de Oficialía de partes de las Oficinas Centrales de JAPAMI, ubicadas en Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Guanajuato.
- Con atención al Ing. Humberto Javier Rosiles Alvarez Director General de JAPAMI.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

- Deberá entregarla en la Dirección General en hoja membretada y firma autógrafa en original por el representante legal.
- Su propuesta económica deberá ser en moneda nacional con IVA desglosado.
- Vigencia de la propuesta.
- Garantía del servicio y de las refacciones.
- Considerar **refacciones originales** de la marca VAC-CON, señalar en su propuesta aquellas que no lo sean.
- Se podrá otorgar máximo un 50% de anticipo, y el restante se pagara al finalizar el servicio contratado, una vez que sea recibido de conformidad de la Gerencia de Operación y Mantenimiento y de Mantenimiento y Servicios Generales de este Organismo.
- Tiempo de entrega, indicando el sitio de la atención y la logística para la entrega, recepción y traslados, anexar cronograma de actividades.

FALLO.

La adjudicación se realizara por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI a través de un procedimiento de invitación a cuando menos 3 proveedores y el fallo se notificara dentro de los 5 días siguientes a la fecha del acuerdo del Comité.

CONTRATO

El proveedor adjudicado deberá de formalizar la celebración del contrato, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del fallo tomado por el Comité.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www.japami.gob.mx



Handwritten signature in blue ink.

GARANTIAS

El proveedor adjudicado deberá presentar las garantías correspondientes, se aceptará fianza únicamente, incluyendo la de anticipo, de cumplimiento y de vicios ocultos.

CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPUESTAS

1. Que sus características se oferten de manera incompleta, diferente, o que no indiquen datos de identificación, cantidad, descripción, marca, unidad de medida o demás solicitadas.
2. Las que rebasen la base para el precio no aceptable.

CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

1. Si no se reciben por lo menos tres propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la invitación.

VISITA FISICA.

Únicamente será posible realizar la visita el día 06 de marzo del 2019 de las 09:00 a las 14:00 horas en las instalaciones del Taller Mecánico de este Organismo, previa notificación a Roberto Rivera Lara, Director de Mantenimiento y Servicios Generales.

Para aclarar cualquier duda respecto a la descripción de lo solicitado comunicarse con Roberto Rivera Lara a la dirección de correo electrónico rivera@japami.gob.mx y/o al teléfono 4621242782.

ATENTAMENTE

"Ciudad con Agua, Ciudad con Futuro"



Karina Sandoval Rodríguez

Secretaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Servicios

C.c.p.- Pedro Alamilla Soto.- Presidente del Consejo de Japami.-Para su conocimiento
Felipe de Jesus Ricardo Jaimes Ceballos.- Tesorero de Japami.-Mismo fin
Humberto Javier Rosiles Álvarez.-Director General.- Mismo fin
David Pérez Lopez.- Contralor. Mismo fin.
J. Encarnación Orozco Covarrubias.- Gerente de Operación y Mantenimiento. Mismo fin.
Armando Ayala Moreno.- Director de Drenaje y Alcantarillado. Mismo fin.
Roberto Rivera Lara.- Director de Mantenimiento y Servicios Generales.- Mismo fin
Archivo.

pt.



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Irapuato, Gto., a 01 de marzo del 2019.

**ASUNTO: INVITACION A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE
MANTENIMIENTO A CAMION HIDRONEUMATICO VAC-CON MODELO 2001 VPD3616SH
SERIE 08012880 CABINA STERLING.**

**SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO S.A. DE C.V.
MICHOCAN MA. 28, COL. CHALMA DE GUADALUPE DEL GUSTAVO A. MADERA
CIUDAD DE MEXICO, 07210**

ssinsa.vf@hotmail.com

5558716787

Estimado proveedor:

Sirva el presente para invitarle a participar en el procedimiento para la contratación del servicio de mantenimiento al camión hidroneumático Vac-Con modelo 2001 VPD3616SH serie 08012880 con número económico 206, propiedad de este Organismo Operador, tomando en cuenta las consideraciones que se describen a continuación:

DESCRIPCION

VAC-CON MODELO VPD3616SH SERIE 08012880, CHASIS STERLING 2001 SERIE 2FZHATAK52A581253, MOTOR PRINCIPAL CATERPILLAR 3126, MOTOR AUXILIAR CUMMINS B3.9.			
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Servicio preventivo a unidad hidroneumática (motor principal y motor auxiliar ,cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire primario y secundario cambio de filtro de combustible primario y secundario, cambio de anticongelante a los dos motores, cambio de aceite a dirección hidráulica, ajuste de frenos, ajuste de clutch, cambio de aceite de baleros mazas delanteras ,cambio de filtro de aceite hidráulico externo, lubricación a bomba de vacío, revisar alineación y tensión de bandas de bomba de agua de alta presión, revisión de sistema neumático,)	Servicio	1
2	Lavado y engrasado en general		1
3	Reemplazo de aceite a transmisión estándar		1
4	Reemplazo de aceite a diferenciales		1
5	Reemplazo de aceite hidráulico al equipo		1
6	Reemplazo de filtro hidráulico de retorno de alta presión		1
7	Reemplazo de filtro del tanque hidráulico		1
8	Empacado de licuadora del sistema de dirección		1
9	Reemplazo de Codo de 1" de diámetro		1
10	Reemplazo de 2 válvulas de dos vías (3000 o 5000 lb)		1

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México

www.japami.gob.mx



Handwritten signature and initials.



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad
11	Suministro e instalación dispositivo para remplazo de codo de succión por soporte para manguera de succión con bridas y abrazaderas	Servicio	1
12	Reemplazo de crucetas para flecha cardan de bomba hidrostática a motor		1
13	Suministro e instalación de tova de radiador		1
14	Reemplazo de banda doble para bomba hidrostática		1
15	Suministro y colocación de manómetros de presión a bomba hidrostática (3 piezas)		1
16	Reparación al sistema de succión, reparación de soplador marca roots 827 y cambio de baleros y retenes, rectificación de tapas y lóbulos, porta anillos y suministro de aceite para soplador		1
17	Reparación de pailera y soldadura cambio de tubo de 8" x 30 cm, reparación de base del tanque hacia el soplador		1
18	Suministro y colocación de placas vistas traseras por corrosión		1
19	Suministro y colocación de vistas entre y debajo del chasis		1
20	Mantenimiento y reparación de sistema de agua de alta presión limpieza y calibración a válvulas de alivio		1
21	Reemplazo de empaque de compuerta de azolve vac-con		1
22	Mantenimiento y reparación de succión ajuste de seguros de compuerta, baleros y rectificación de ganchos		1
23	Servicio al banco de electroválvulas del equipo		1
24	Cambio de manguera de 3" de arillo de acero		1
25	Mantenimiento y reparación sistema motriz (escaneó de motor para revisión de códigos de falla activos e inactivos realizar prueba a rendimiento de inyectores y bombas de alta presión)		1
26	Revisión de líneas de comunicación del ECM (computadora abordó)		1
27	Servicio de rehabilitación del arnés de comunicación de cabina (se encuentra en mal estado)		1
28	Suministro y colocación del panel de instrumentos de cabina		1
29	Mantenimiento y reparación sistema eléctrico chasis y equipo en general plafones, cableado, reparación de luces y torreta		1
30	Suministro y colocación de loderas		1
31	Suministro e instalación de espiga metálica y manguera plana para descargue de 6" para el tanque de azolve		1
32	Suministro y Colocación de seguro de cofre lado conductor		1

Handwritten signature and initials

**IRAPUATO**MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad
33	Mantenimiento y reparación de sistema motriz (reparación de motor auxiliar, revisión de inyección, reparación de inyectores corrección de fugas de aire en post enfriador)	Servicio	1
34	Reparación de escape del motor auxiliar		1
35	Suministro e instalación de switch de arranque del motor auxiliar		1
36	Servicio de rehabilitación del sistema de aceleración remota		1
37	Reparación de marcha motor auxiliar		1
38	Reemplazo de pistola para lavado a chorro 25 gpm a 850		1
39	Reemplazo de cople hembra rápida de ½ pistola		1
40	Reemplazo de cople macho rápida de ½ pistola		1
41	Reemplazo de manguera para pistola lavado de 12 mts		1
42	Suministro de cola de tigre		Pieza
43	Suministro Abrazaderas rápida de 8"	Pieza	4
44	Suministro sujetador ajustable universal p/tubos	Pieza	8
45	Reemplazo de salpicadera lado copiloto	Servicio	
46	Suministro Tubo de succión 8" x 2 mts con corona	Pieza	1
47	Suministro Tubo de succión 8" x 2mts	Pieza	1
48	Suministro de 3 boquillas: arenera, sanitaria, penetración	Pieza	3
49	Reparación de chapa lado conductor (no abre por fuera)	Servicio	1
50	Reemplazo de soporte del brazo de succión		1
51	Reemplazo de la bolsa del asiento del conductor (no mantiene la altura del asiento)		1
52	Rehabilitación del sistema del aire acondicionado		1
53	Suministro e instalación tacómetro para carrete		1
54	Suministro e instalación de chicote de aceleración de motor auxiliar		1
55	Corrección de fugas de aceite en cajas de dirección		1
56	Suministro y reemplazo de palanca de manifold del dren forzado		1
57	Suministro y reemplazo del soporte de palanca del manifold del dren forzado		1
58	Suministro y reemplazo manguera de succión superior		1
59	Suministro y contador de pies para manguera de sondeo		1
60	Suministro e instalación de rueda para contador en pies para manguera de sondeo		1
61	Suministro e instalación sello de entrada de azolve para compuertas		1
62	Suministro e instalación de sello de salida de aire para compuertas		1

pt.



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad
63	Suministro e instalación de flotador de tanque de azolve	Servicio	1
64	Reparación de base para flotador de tanque de azolve		1
65	Suministro e instalación de bandas de bomba de agua		1
66	Suministro e instalación de 2 chumaceras del carrete		1
67	Suministro de botones cola de rata de rebote con protección	Pieza	20
68	Servicio de pintura esmalte acrílico con sistema bicapa al menos calidad marca Adhler, en cabina y equipo, además de rotulación en vinil en ambos lados del tanque de azolve y puertas de cabina	Servicio	1

RECEPCION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS:

- Le invitamos a presentar su propuesta de cotización los días 04, 05, 06, 07 y 08 de marzo del 2019 de 09:00 a las 15:00 horas, en el módulo de Oficialía de partes de las Oficinas Centrales de JAPAMI, ubicadas en Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia, Irapuato, Guanajuato.
- Con atención al Ing. Humberto Javier Rosiles Alvarez Director General de JAPAMI.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

- Deberá entregarla en la Dirección General en hoja membretada y firma autógrafa en original por el representante legal.
- Su propuesta económica deberá ser en moneda nacional con IVA desglosado.
- Vigencia de la propuesta.
- Garantía del servicio y de las refacciones.
- Considerar **refacciones originales** de la marca VAC-CON, señalar en su propuesta aquellas que no lo sean.
- Se podrá otorgar máximo un 50% de anticipo, y el restante se pagara al finalizar el servicio contratado, una vez que sea recibido de conformidad de la Gerencia de Operación y Mantenimiento y de Mantenimiento y Servicios Generales de este Organismo.
- Tiempo de entrega, indicando el sitio de la atención y la logística para la entrega, recepción y traslados, anexar cronograma de actividades.

FALLO.

La adjudicación se realizara por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI a través de un procedimiento de invitación a cuando menos 3 proveedores y el fallo se notificara dentro de los 5 días siguientes a la fecha del acuerdo del Comité.

CONTRATO

El proveedor adjudicado deberá de formalizar la celebración del contrato, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del fallo tomado por el Comité.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (426) 606 91 00 Irapuato, Gto. México
www.japami.gob.mx



GARANTIAS

El proveedor adjudicado deberá presentar las garantías correspondientes, se aceptará fianza únicamente, incluyendo la de anticipo, de cumplimiento y de vicios ocultos.

CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPUESTAS

5. Que sus características se oferten de manera incompleta, diferente, o que no indiquen datos de identificación, cantidad, descripción, marca, unidad de medida o demás solicitadas.
6. Las que rebasen la base para el precio no aceptable.

CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

3. Si no se reciben por lo menos tres propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la invitación.

VISITA FISICA.

Únicamente será posible realizar la visita el día 06 de marzo del 2019 de las 09:00 a las 14:00 horas en las instalaciones del Taller Mecánico de este Organismo, previa notificación a Roberto Rivera Lara, Director de Mantenimiento y Servicios Generales.

Para aclarar cualquier duda respecto a la descripción de lo solicitado comunicarse con Roberto Rivera Lara a la dirección de correo electrónico rrivera@japami.gob.mx y/o al teléfono 4621242782.

ATENTAMENTE

"Ciudad con Agua, Ciudad con Futuro"



Karina Sandoval Rodríguez

Secretaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Servicios

RT

C.c.p.- Pedro Alamilla Soto.- Presidente del Consejo de Japami.-Para su conocimiento
Felipe de Jesus Ricardo Jaimes Ceballos.- Tesorero de Japami.-Mismo fin
Humberto Javier Rosiles Álvarez.-Director General.- Mismo fin
David Pérez Lopez.- Contralor. Mismo fin.
J. Encarnación Orozco Covarrubias.- Gerente de Operación y Mantenimiento. Mismo fin.
Armando Ayala Moreno.- Director de Drenaje y Alcantarillado. Mismo fin.
Roberto Rivera Lara.- Director de Mantenimiento y Servicios Generales.- Mismo fin
Archivo.