



CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRA DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CARCAMOS

CONTRATO : JAPAMI/ASERV/2019-02

FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: _____

15-jul-19

PROVEEDOR: SILVESTRE HUERTA ACOSTA

CARCAMO NO. 14

AREA: MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMOS

UBICACIÓN: COL. 12 DICIEMBRE

SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE MAS IVA	MARCAR CON UNA X EL SERVICIO SOLICITADO	SÁBADOS DESPUES DE LAS 14:00 HRS., DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS (PAGO DOBLE)
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40 TN	\$5,000.00		
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DURANTE FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO CON GRUA DE 40TN POR SERVICIO	\$11,000.00		
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO CON GRUA DE 40TN POR HORA MAS 2 HORAS DE TRASLADO Y 3 DE SERVICIO (TOTAL HORS. 5 SE REALIZÓ LA DESINTALACION E INSTALACIÓN DEL EQUIPO)	\$10,000.00	x	
MANIOBRA DE DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DURANTE EL FIN DE SEMANA O DIA FESTIVO CON GRUA DE 40TN POR HORA MAS 2 HORAS DE TRASLADO	\$2,200.00		

SOLICITA

JOSE MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO DE CARCAMOS

VALIDA

P.A.

J. ENCARNACIÓN OROZCO COVARRUBIAS
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

VO. Bo.

GERARDO JUÁREZ PADILLA
DIRECTOR DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

POR EL PROVEEDOR

MADO VARGAS
SILVESTRE HUERTA ACOSTA

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 95/2019

24 DE JULIO DEL 2019.

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE


JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CANT	CONCEPTO	IMPORTE
	<p style="text-align: center;"><u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u></p> <p>MANIOBRA DE DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO O CARCAMO #14 POR HORA 2 HRS DE TRASLADOS Y 3 HRS DE SERVICIO</p> <p style="text-align: right;">SUB TOTAL \$ 10,000.00 IVA \$ 1,600.00 TOTAL \$ 11,600.00</p> <p>NOTA: PARA CUALQUIER SERVICIO ENVIAR ORDEN DE TRABAJO ESPECIFICANDO SI VA POR HORA O POR SERVICIO</p>	

ACEPTO


JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANAMEANTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ATENTAMENTE


SILVESTRE HUERTA ACOSTA



Pagar maniobras



TARJETA INFORMATIVA

CARCAMO # 14 COL. 12 DE DICIEMBRE


17 de julio del 2019

Se informa que el día 15 de julio del 2019 se atendió reporte del operador Roberto Calixto que el equipo de bombeo acoplado al motor de combustión no saca agua, se verifico equipo de bombeo, detectando que se encuentra atascado, solicitando apoyo de grúa externa para realizar la desinstalación de bomba y realizar limpieza y lubricación general. Se desinstalo un reductor DE' RAN Modelo: M16AH no. C-210089 y una bomba propela BNJ Modelo: 20PO-2 900lps. Serie: N03Y5077 quedando en óptimas condiciones de operación en su lugar de origen, se sacó y se metió este equipo con apoyo de grúa externa.

Maniobra realizada por:

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA.

SE ANEXAN FOTOS DE TRABAJO REALIZADO



ATENTAMENTE

José Manuel Mata Vargas

JEFE DE ELECTROMECA'NICOS DE C'ARCAMOS

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx



ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 105/2019

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CANT	CONCEPTO	IMPORTE
	<p align="center">SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</p> <p>MANIOBRA DE 1 DESINSTALACION Y 1 INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO O CARCAMO #06 (2 SERVICIOS)</p>	
		SUB TOTAL \$ 20,000.00
		IVA \$ 3,200.00
		TOTAL \$ 23,200.00

NOTA:

ACEPTO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANAMEANTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA







gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



BOMBA PROPELA DEL CÁRCAMO # 6 UBICADO EN BULEVAR SOLIDARIDAD

30 de agosto del 2019


Se informa que el día 19 de julio del 2019 se atiende reporte Jesus Gallardo (operador de cárcamo) de bomba propela B2 explicando que el equipo durante la operación vibra excesivamente, se verifica instalación eléctrica de cuarto de control y el giro de flecha encontrándose en buen estado se procede a sacar equipo B2 con apoyo de grúa externa siendo marca BNJ mod. 30PO/2 1500 lps. Serie N08Y 7447/1, reductor D'RAN M22A, serie C 808007 415 hp se realiza desarmado del equipo encontrando flecha de giro fractura y rayada, impulsor de primer paso desgastado, por tal motivo realizaba demasiada vibración el equipo. También se saca y se mete con apoyo de grúa externa el mismo día ya mencionado bomba propela (B4) marca BNJ Mod. 30PO/2E 1500 lps Serie N14L10585, reductor D'RAN G125A serie C 408068 415 hp, para ser instalada en el lugar asignado de (B3) esto con la finalidad de tener un equipo en óptimas condiciones de operación ya que (B4) no cuenta con arrancador para su operación.

Maniobra realizada por:

GRUAS ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx






gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

SE ANEXAN FOTOS DE TRABAJO REALIZADO



ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
José Manuel Mata Vargas

JEFE DE ELECTROMECA'NICOS DE C'ARCAMOS

[Handwritten initials]

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 106/2019

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CANT	CONCEPTO	IMPORTE
	<p align="center">SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</p> <p>MANIOBRA DE DESINSTALACIONES DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO O CARCAMO #08 POR SERVICIO</p>	
		SUB TOTAL \$ 10,000.00
		IVA \$ 1,600.00
		TOTAL \$ 11,600.00
NOTA:	PARA CUALQUIER SERVICIO ENVIAR ORDEN DE TRABAJO ESPECIFICANDO SI VA POR HORA O POR SERVICIO	

ACEPTO

ATENTAMENTE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANAMEANTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


SILVESTRE HUERTA ACOSTA

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Pagar



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018



TARJETA INFORMATIVA.

CARCAMO # 8 COL. VALLE DEL SOL


30 de julio del 2019

Se informa que el día 25 de julio del 2019 se atiende reporte de Jorge León (operador de cárcamo) que B3 se encuentra atascada se procede a verificar equipo visualizando que la bomba propela se encuentra con un atoramiento al someterla a girar manualmente, como también se realiza prueba del reductor desacoplado y gira libremente. Se procede a sacar equipo de bombeo con apoyo de grúa externa realizando desarmado del equipo y encontrando el tercer impulsor quebrado y flecha desgastada de la superficie donde va acoplado impulsor.. Se desinstalo un reductor marca DE' RAN. Modelo: M16AH Serie: C604086 y una bomba: BNJ, mod. 16PO/3E Serie: N13Y10043/3.

.Maniobra realizada por:

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA.

SE ANEXAN FOTOS DE TRABAJO REALIZADO.




ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

José Manuel Mata Vargas

JEFE DE ELECTROMECÁNICOS DE CÁRCAMOS



ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 107/2019

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CANT	CONCEPTO	IMPORTE
	<p style="text-align: center;"><u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u></p> <p>MANIOBRA DE DESINSTALACIONES DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO O CARCAMO #23 POR SERVICIO</p>	
	SUB TOTAL	\$ 10,000.00
	IVA	\$ 1,600.00
	TOTAL	\$ 11,600.00
NOTA:	PARA CUALQUIER SERVICIO ENVIAR ORDEN DE TRABAJO ESPECIFICANDO SI VA POR HORA O POR SERVICIO	

ACEPTO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ATENTAMENTE


SILVESTRE HUERTA ACOSTA







gto
orgullo y
compromiso
de todos

TARJETA INFORMATIVA



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

CARCAMO # 23 COL. VILLAS DE SAN CAYETANO

Pagar


7 de agosto del 2019

Por este medio informo que el día 5 de agosto del 2019 se atiende reporte del operador que se encuentra en el cárcamo 23 ubicado en villas de san cayetano Florentino Gonzalez Murrieta contratista externo (grupo constructor aliama) realiza observación de B2 que está siendo muy deficiente en la salida de descarga de agua, personal de depto.. De cárcamos realiza las mediciones y pruebas necesarias, tomando en cuenta que en la lectura de toma de corriente es normal, pero si escuchando ruido extraño y mucha vibración en el equipo cuando se encuentra en operación, se procede a sacar equipo de bombeo con apoyo de grúa externa de (B2) bomba. Propela BNJ mod. 20PO/2E, 1000 lps. Serie N10L8651/1, reductor D'LAN Mod. M16AH no. D202014, encontrando buje de transmisión y flecha desgastadas, impulsor golpeado debido al juego entre buje y flecha. Solicitando de su apoyo para mandarla a reparar a la brevedad posible e instalarla en su lugar designado.

Sin más por el momento agradezco su atención y apoyo a la solicitud requerida

Maniobra realizada por:

GRUAS ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA



ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

José Manuel Mata Vargas

JEFE DE ELECTROMECA'NICOS DE CÁRCAMOS

[Handwritten initials]

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blyd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

TARJETA INFORMATIVA

BOMBA PROPELA DEL CÁRCAMO # 6 UBICADO EN BOULEVAR SOLIDARIDAD


24 de septiembre del 2019

Se informa que el día 29 de agosto del 2019 se realiza instalación de bomba propela B2 entregando equipo de bombeo reparado por taller castro hermanos metiendo equipo B2 con apoyo de grúa externa siendo marca BNJ mod. 30PO/2 1500 lps. Serie N14110585, reductor D'IRAN G125A, serie C 408068 415 hp realizando la instalación en cárcamo 6 ubicado en paseo solidaridad.

Solicitando de su atención y apoyo para la solicitud requerida.

Maniobra realizada por **TECHOS Y ESTRUCTURAS HUERTA.**

SE ANEXAN FOTOS DE TRABAJO REALIZADO



ATENTAMENTE

José Manuel Mata Vargas
JEFE DE MTTO. DE CÁRCAMOS

ENTERADO

GERARDO JUAREZ PADILLA
DIR. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

pt

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx



HOLY PLUM

ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SILVESTRE HUERTA ACOSTA

R.F.C.: HUAS-751231-UQ6

REG. PATRONAL : B47-29091 10-7

CANAL CORIA No. 143

COL. MORELOS C.P. 36584

IRAPUATO, GTO.

TEL. Y FAX 01 (462) 626 43 96 Y 627 98 61

ORDEN DE TRABAJO No. 116/2019

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

PRESUPUESTO CONTRATO QUE PRESENTO A CONSIDERACION DE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

CANT	CONCEPTO	IMPORTE
	<p><u>SERVICIO DE GRUA HIDRAULICA</u></p> <p>MANIOBRA DE DESINSTALACIONES DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO O CARCAMO #26 POR SERVICIO</p>	
		SUB TOTAL \$ 10,000.00
		IVA \$ 1,600.00
		TOTAL \$ 11,600.00
NOTA:	PARA CUALQUIER SERVICIO ENVIAR ORDEN DE TRABAJO ESPECIFICANDO SI VA POR HORA O POR SERVICIO	

ACEPTO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE,
ALCANTARILLADO Y SANAMEANTO DEL
MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

ATENTAMENTE



SILVESTRE HUERTA ACOSTA




TARJETA INFORMATIVA

CARCAMO # 26 COL. 1ERO DE MAYO

24 de septiembre del 2019

Se informa que el día 12 de septiembre del 2019 se realizó desinstalación de B2 del cárcamo 26 ubicado en la col. 1ero de mayo, siendo (B2) Propela BNJ mod. 30PO/2E serie N08Y 7447/3, reductor D'LAN M20A 321hp serie C808029 con una longitud de 5.32 mts, para realizar limpieza y lubricación, con apoyo de grúa externa, sacando y metiendo el equipo de bombeo en su lugar designado y quedando en óptimas condiciones de operación.

Maniobra realizada por:

GRUAS ESTRUCTURAS Y TECHOS HUERTA

SE ANEXAN FOTOS DE TRABAJO REALIZADO



SOLICITA

JOSE MANUEL MATA VARGAS
JEFE DE MTTTO. DE CÁRCAMOS

ENTERADO

GERARDO JUAREZ PADILLA
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MTTTO