



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022".

Proveedor: VALADES VELA SALVADOR
R.F.C. VAVS931025GU0

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/ASERV/2022-04
Importe con IVA: \$55,680.00 (cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).
Fecha de inicio de contrato: 20 de junio de 2022
Fecha de término de contrato: 31 de diciembre de 2022

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 03 de agosto de 2022

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022".

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Agua Potable** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Agua Potable** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en el contrato, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

De cumplimiento con pagaré de fecha 01 de abril de 2022 para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R' and a signature that appears to be 'Sandra Velasco'.

RECEPCION

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato No. JAPAMI/ASERV/2022-04, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltante, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por el proveedor, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:


Por el área requirente de JAPAMI:



Jesús Benjamín García Magno
Subgerente de Servicios de Agua




Miguel Angel Flores Santoyo
Operación y Mantenimiento de Pozos



J. Encarnación Orozco Covarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Testigos



Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. Mantto. y Servicios Generales



Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

Por el proveedor



VALADES VELA SALVADOR

Pozo 95

TARJETA INFORMATIVA

Por este medio se informa que el día 13 de julio del 2022, se presentó falla en equipo de bombeo del pozo 95 ubicado en Col. Valle Verde, por lo que se solicitó la maniobra de desinstalación e instalación del equipo de bombeo.

El día **13 de julio del 2022** Se procede a realizar desinstalación siendo:

Desinstalación

- 19 tramos de tubería al carbon de 6 x 6.10 mts.
- 122 mts de cable sumergible cal. 3 x 1/0 awg.
- 1 motor sumergible marca gabriel de 150 hp , n.serie: 1101713379.
- 1 bomba sumergible marca gabriel mod. 9JMBHC/3

El día **13 de julio del 2022** se realiza la maniobra de instalacion de otro equipo de bombeo siendo:

INSTALACION

- 19 tramos de tubería al carbon de 6 x 6.10 mts.
- 122 mts de cable sumergible cal. 3 x 1/0 awg.
- 1 motor sumergible marca KSB de 135 hp, mod. UMA 200 90/21 de 135 hp, N.S: B41034
- 1 bomba sumergible marca KSB mod. UPA 200 B 80/8


Maniobra realizada por: VALADEZ



MIGUEL ÁNGEL FLORES SANTOYO
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS



POZO 95 VALLE VERDE




ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE
CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS

VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

POZO 95 VALLE VERDE



ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE
CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS

VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

13 de Julio de 2022.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

COTIZ. JAP-035

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO 95 VALLE VERDE

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 6,000.00
1	INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 6,000.00
	SUBTOTAL	\$ 12,000.00
	16% I.V.A.	\$ 1,920.00
	TOTAL	\$ 13,920.00


TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
VIGENCIA DE COTIZACION: 2-3 DIAS HABILES



PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente



Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL: 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMBOBINADOS_VALADES@HOTMAIL.COM

12 de julio de 2022

TI-OMP-135

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra pozo 95



TARJETA INFORMATIVA

Por este medio se solicita la maniobra de desinstalación e instalación del equipo de bombeo en pozo 95 ubicado en Col. Valle Verde ya que personal electromecánico acudió a revisar el equipo de bombeo por reporte de falla encontrando el equipo dañado, por lo que se requiere realizar el cambio del mismo para cubrir las necesidades de abastecimiento en la zona.

Características: 19 tramos de tubería de 6"



ING Miguel Angel Flores Santoyo
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

U.B.

U.B.


Pozo 34

TARJETA INFORMATIVA

Por este medio se informa que el día 14 de julio del 2022, se presentó falla en equipo de bombeo del pozo 34 ubicado en Col. Irapuato, por lo que se solicitó la maniobra de desinstalación e instalación del equipo de bombeo.

El día **14 de julio del 2022** Se procede a realizar desinstalación siendo:

Desinstalación

- 19 TRAMOS DE TUBERIA ACERO AL CARBON 6 X 6.10 MTS
- 120 MTS DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 2 EN PARALELO
- 1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA LUBI MOD. L86100-14, N.S 21901080 DE 100 HP
- 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA GABRIEL MOD 9JMBHC/2

El día **14 de julio del 2022** se realiza la maniobra de instalacion de otro equipo de bombeo siendo:

INSTALACION

- 19 TRAMOS DE TUBERIA ACERO AL CARBON 6 X 6.10 MTS
- 120 MTS DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 2 EN PARALELO
- 1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA GABRIEL DE 125 HP
- 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA KSB MOD UPA 200/130 DE 6 PASOS

Maniobra realizada por: VALADEZ



MIGUEL ANGEL FLORES SANTOYO
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS


ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS

VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

POZO 34 COL. IRAPUATO



ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE
CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.



ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE
CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

14 de Julio de 2022.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

COTIZ. JAP-036

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO 34 COLONIA IRAPUATO

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 6,000.00
1	INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 6,000.00
	SUBTOTAL	\$ 12,000.00
	16% I.V.A.	\$ 1,920.00
	TOTAL	\$ 13,920.00

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
VIGENCIA DE COTIZACION: 2-3 DIAS HABILES

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente

Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMBOBINADOS_VALADES@HOTMAIL.COM

13 de julio de 2022

TI-OMP-136

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra pozo 34



TARJETA INFORMATIVA

Por este medio se solicita la maniobra de desinstalación e instalación del equipo de bombeo en pozo 34 ubicado en Col. Irapuato ya que personal electromecánico acudió a revisar el equipo de bombeo por reporte de falla encontrando el equipo dañado, por lo que se requiere realizar el cambio del mismo para cubrir las necesidades de abastecimiento en la zona.

Características: 19 tramos de tubería de 6"



ING Miguel Angel Flores Santoyo
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

U. B.

V. B.


POZO RURAL 6

TARJETA INFORMATIVA

Por este medio se informa que el día 20 de julio del 2022, se presentaron varios reportes de falta de agua del pozo Rural 6 ubicado en Comunidad San Ignacio de Rivera, por lo que se solicitó la maniobra de desinstalación e instalación del equipo de bombeo.

El día **20 de julio del 2022** Se procede a realizar desinstalación siendo:

Desinstalación

- 29 TRAMOS DE TUBERIA ACERO AL CARBON 4 X 6.40 MTS
- 180 MTS DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 6
- 1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA KSB, MOD UMA 150-30/21 60, N.S k210006-09 de 41 HP
- 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA KSB, MOD UPA 200/011/07, N.S KSB 2204440101, 10 L/S Y 180 MTS.

Este mismo día se realiza la maniobra de instalacion de otro equipo de bombeo siendo:

INSTALACION

- 29 TRAMOS DE TUBERIA ACERO AL CARBON 4 X 6.40 MTS
- 180 MTS DE CABLE SUMERGIBLE CAL. 3 X 6
- 1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA LUBI, MOD L6675-GL, N.S 12000890 DE 25 HP.
- 1 BOMBA SUMERGIBLE MARCA LUBI TIPO J13H/16 DESCARGA DE 3", REDUCCION DE 4" A 3".

Maniobra realizada por: VALADEZ



MIGUEL ANGEL FLORES SANTOYO
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS

VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

POZO RURAL 6 SAN IGNACIO DE RIVERA



ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE
CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

20 de Julio de 2022.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.


COTIZ. JAP-038

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, **de acuerdo a datos proporcionados:**

POZO RURAL 6 SAN IGNACIO DE RIVERA

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 6,000.00
1	INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 6,000.00
	SUBTOTAL	\$ 12,000.00
	16% I.V.A.	\$ 1,920.00
	TOTAL	\$ 13,920.00


TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
VIGENCIA DE COTIZACION: 8 DIAS HABILES



PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Ateentamente


Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMOBINADOS1VALADES@HOTMAIL.COM

20 de julio de 2022

TI-OMP-138

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra pozo R 6

TARJETA INFORMATIVA

Por este medio se solicita la maniobra de desinstalación e instalación del equipo de bombeo en pozo Rural 6 ubicado en Comunidad San Ignacio de Rivera ya que se realizara cambio de equipo de bombeo para una mejor eficiencia y cubrir las necesidades de abastecimiento en la zona.

Características: 29 tramos de tubería de 4"



ING Miguel Angel Flores Santoyo
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS



POZO 14 SAN PEDRO

TARJETA INFORMATIVA

Por este medio se informa que el día 28 de Julio del 2022 se realiza la maniobra de desinstalación del equipo de bombeo por presentar falla en motor eléctrico.

Equipo Desinstalado

- Motor sumergible marca KSB de 100 hp sin datos
- Bomba sumergible marca KSB modelo UPA 200-130/06 serie KSB2108960101 40 l/s 137 mts.
- 18 tramos de tubería de acero al carbón de 6" x 6.10 m
- 112 mts de cable sumergible cal. 1/0

El día 29 de julio del 2022 se realiza la maniobra de instalación

Equipo Instalado





- Motor sumergible marca AS de 100 hp serie 751780831
- Bomba sumergible marca KSB modelo UPA 200-130/06 serie KSB2108960101 40 l/s 137 mts. (Se instaló misma bomba)
- 18 tramos de tubería de acero al carbón de 6" x 6.10 m
- 112 Mts de cable sumergible cal. 1/0

Maniobra: Servicio Valadez



MIGUEL ANGEL FLORES SANTOYO
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

MANIOBRA INSTALACION Y DESINSTALACION EQUIPO DE BOMBEO EN POZO 14
COL. SAN PEDRO



ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE
CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

28 de Julio de 2022.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

COTIZ. JAP-039

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO 14 COL. SAN PEDRO

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 6,000.00
1	INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 6,000.00
	SUBTOTAL	\$ 12,000.00
	16% I.V.A.	\$ 1,920.00
	TOTAL	\$ 13,920.00


TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
VIGENCIA DE COTIZACION: 8 DIAS HABILES




PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente


Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL: 01 (462) 622 01 93 NEX: 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMBOBINADOSVALADES@HOTMAIL.COM



28 de julio de 2022

TI-OMP-140

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra pozo 14

TARJETA INFORMATIVA

Por este medio se solicita la maniobra de desinstalación del equipo de bombeo en pozo 14, ubicado en Col. San Pedro, ya que personal electromecánico encontró el equipo con sobrecarga se restableció y las corrientes se encontraron muy elevadas fuera de rango, por lo que se requiere realizar el cambio del mismo para cubrir las necesidades de abastecimiento en la zona.

Concepto presupuesto y	ESTIMADOS FINANCIEROS
Cantidad a pagar	0
Cantidad a cargo	0
Importe a pagar	0.000
Concepto de pago	125 PERSONAS NOMIN. ES
Importe que queda	
Numero de operación:	500010310930
Fecha y hora de presentación:	17/07/2022 10:12
Fecha de la operación:	01/08/2022
Tipo de descripción:	COMERCIO
Denominación o razón social:	I & V ASOCIADOS SA DE CV
RFC:	NRV02308390

ING Miguel Angel Flores Santoyo
JEFE DE OPERACIÓN Y MTTO DE POZOS

U. B.
[Handwritten signature]

000711
117000



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022".

Proveedor: VALADES VELA SALVADOR
R.F.C. VAVS931025GU0

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/ASERV/2022-04

Importe con IVA: \$43,384.00 (cuarenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Fecha de inicio de contrato: 20 de junio de 2022

Fecha de término de contrato: 31 de diciembre de 2022

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 07 de septiembre de 2022

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022".

DECLARACIONES


Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Agua Potable** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Agua Potable** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en el contrato, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

De cumplimiento con pagaré de fecha 01 de abril de 2022 para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato



RECEPCION

La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato No. JAPAMI/ASERV/2022-04, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltante, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por el proveedor, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).


NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:


Jesús Benjamín García Magno
Subgerente de Servicios de Agua


J. Encarnación Orozco Covarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Testigos


Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. Mantto. y Servicios Generales


Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

Por el proveedor


VALADES VELA SALVADOR

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS
VALADEZ
 TEC. SALVADOR VALADEZ P.

18 de Agosto de 2022.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

COTIZ. JAP-041

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, **de acuerdo a datos proporcionados:**

POZO ALTAMIRA


CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE GRUA	\$ 6,000.00
		16% I.V.A. \$ 960.00
		TOTAL \$ 6,960.00

VIGENCIA DE PRECIOS: 10 DIAS HABILES
 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente,


 Embobinados Valades
 Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMOBINADOSVALADES@HOTMAIL.COM

*Valades-
Instalación y
maquinado.*

04 de agosto del 2022

TARJETA INFORMATIVA

Por medio de la presente me permito informar que de acuerdo a los eventos ocurridos el pasado 01 de agosto del 2022 en el Pozo 91 ubicado en Cerrada de Altamira siendo la desinstalación e instalación del equipo de bombeo, se verifica que el equipo de bombeo instalado corre el riesgo de sufrir daño, pues su ubicación se encuentra con tan solo 4.5 metros de sumergencia sobre el nivel dinámico; por lo que se solicita de manera urgente la instalación de 2 tramos más de tubería de 8"x 6.10 metros, mismos que se mandaran maquinar las cuerdas; pues, la tubería con la se cuenta tiene diferentes características a la tubería que cuenta la columna en dicho pozo.

De la misma forma una vez que se terminen los trabajos de maquinado en la tubería, se solicita la instalación de manera inmediata en el pozo arriba mencionado.

Sin más por el momento, me despido quedando de usted para cualquier duda y/o aclaración.



Miguel Angel Flores Santoyo
Operación y Mantenimiento Pozos

ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE
CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS

VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

MANIOBRA REALIZADA POZO ALTAMIRA 06/08/2022



ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE
CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS
VALADEZ
TEC. SALVADOR VALADEZ P.

MANIOBRAS REALIZADAS POZO 63 18/08/2022



CORPORACIÓN NACIONAL DE EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS

VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

18 de Agosto de 2022.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
IRAPUATO, GTO.

COTIZ. JAP-043

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO 63

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 6,000.00
1	INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$ 6,000.00
		SUBTOTAL \$ 12,000.00
		16% I.V.A. \$ 1,920.00
		TOTAL \$ 13,920.00

VIGENCIA DE PRECIOS: 8 DIAS HABILES
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.


En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente

Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMBOBINADOS_VALADES@HOTMAIL.COM

Valades.



19 de agosto de 2022

TI-OMP-142

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra pozo 63

TARJETA INFORMATIVA

Por este medio se solicita la maniobra de desinstalación e instalación del equipo de bombeo en pozo 63 ubicado en Col. San Miguelito, ya que personal electromecánico encontró el equipo dañado, por lo que se requiere realizar el cambio del equipo de bombeo para cubrir las necesidades de abastecimiento en la zona.

~~Jesus Casarreal~~
~~Jesus Casarreal~~
ING Miguel Angel Flores Santoyo
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

V.B.

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

31 de Agosto de 2022.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
IRAPUATO, GTO.

COTIZ. JAP-045

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, de acuerdo a datos proporcionados:

POZO EXPO FRESAS

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MANIOBRA DE GRUA (LEVANTAR BOMBA) 26/08/2022	\$ 4,000.00
1	DESINSTALACION DE BOMBA DE FLECHAS 28/08/2022	\$ 9,500.00
		SUBTOTAL \$ 13,500.00
		16% I.V.A. \$ 2,160.00
		TOTAL \$ 15,660.00

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
VIGENCIA DE COTIZACION: 8 DIAS HABILES.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente

p.v.
Embobinados Valades
Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL: 01 (462) 622 01 93 NEX. 169 12 20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMBOBINADOS_VALADES@HOTMAIL.COM

Valades.



26 de agosto de 2022

TI-OMP-146

Departamento: Operación y Mantenimiento de Pozos

Asunto: Maniobra pozo 63

TARJETA INFORMATIVA

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, al mismo tiempo me permito informarte a usted donde, se solicita la maniobra de desinstalación e instalación del equipo de bombeo en pozo 121 ubicado en Col. Expofresas, ya que personal electromecánico encontró el equipo dañado, por lo que se requiere realizar el cambio del equipo de bombeo para cubrir las necesidades de abastecimiento en la zona.

ING Miguel Angel Flores Santoyo
OPERACIÓN Y MTTTO DE POZOS

ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE
CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS

VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

MANIOBRA REALIZADA POZO EXPO FRESAS DESINSTALACION DE BOMBA DE FLECHAS 28/08/2022



ESPECIALISTAS EN EMBOBINADO Y REPARACION DE
CUALQUIER MARCA NACIONAL O EXTRANJERA

BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

MANIOBRA REALIZADA POZO EXPO FRESAS INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 31/08/2022



BOMBAS SUMERGIBLES Y SERVICIOS VALADEZ

TEC. SALVADOR VALADEZ P.

1 de Septiembre de 2022.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

COTIZ. JAP-047

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a su consideración la siguiente cotización, **de acuerdo a datos proporcionados:**

POZO EXPO FRESAS

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 31/08/2022	\$ 9,900.00
		16% I.V.A. \$ 1,584.00
		TOTAL \$ 11,484.00

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO
VIGENCIA DE COTIZACION: 8 DIAS HABILES

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SON L.A.B. IRAPUATO, GTO.

En espera de vernos favorecidos con su preferencia, nos despedimos deseándole un excelente día.

Atentamente

 Embobinados Valades
 Ing. Salvador Valades Vela

JUPITER No. 1966 COL. VALLE DEL SOL C.P. 36590
TEL. 01 (462) 622 01 93 NEX. 169,12,20 I.D. 62*11*57421
E-MAIL: EMOBINADOS1VALADES@HOTMAIL.COM