

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023".

**Proveedor: BOMBAS Y EQUIPOS HIDRÁULICOS S.A. DE C.V.
R.F.C. BEH921005IPA**

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/ASERV/2023-03

Importe con IVA: \$19,735.08 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.).

Fecha de inicio de contrato: 01 de febrero de 2023

Fecha de término de contrato: 31 de diciembre de 2023

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 03 de mayo 2023

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: **"MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023"**.

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Agua Potable** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Agua Potable** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en el contrato, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

De cumplimiento con pagaré de fecha 01 de febrero de 2023 para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato

RECEPCION


La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del **Contrato No. JAPAMI/ASERV/2023-03**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltante, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por el proveedor, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:



Edgar Federico Acosta Solis
Director de Área Agua Potable


Emmanuel Magaña García
Supervisor del Área de
Operación y Mantto. de Pozos

Jesús Benjamín García Magno
Subgerente de Servicios de Agua



J. Encarnación Orozco Covarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Testigos


Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. Mantto. y Servicios Generales


Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

Por el proveedor


BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.

COTIZACIÓN		
650		
21	04	2023

SISTEMAS DE RIEGO, EQUIPOS DE BOMBEO Y PERFORACION DE POZOS

CLIENTE: JAPAMI

DOMICILIO: BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1720. COL. INDEPENDENCIA

TELEFONO

CIUDAD: IRAPUATO

PRESENTAMOS PARA SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO: DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO POZO No. 99, FRACC. VILLAS DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	
1	LOTE	DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO No. 99, FRACC., VILLAS DE IRAPUATO, 25 TRAMOS DE COLUMNA DE 6" DE 6.10 MTS. (152.50 MTS DE COLUMNA APROX) 19/04/2023.	10,593.00	\$ 10,593.00
1	LOTE	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO No. 99, FRACC., VILLAS DE IRAPUATO, 25 TRAMOS DE COLUMNA DE 6" DE 6.10 MTS. (152.50 MTS DE COLUMNA APROX) 21/04/2023.	6,420.00	\$ 6,420.00

SUB-TOTAL	\$	17,013.00
IVA		2,722.08
TOTAL	\$	19,735.08

* **CONDICIONES DE PAGO: CONTADO**

ATENTAMENTE

ING. DIONICIO SIFUENTES CISNEROS
GERENTE DE OPERACIONES

IRAPUATO
 AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88
 CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56

behisa1000@hotmail.com





BEHISA
SISTEMAS DE RIEGO

BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

19 Y 21 DE ABRIL DE 2023.

**DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO No. 99,
FRACC. VILSA DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.**



IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56

behisa1000@hotmail.com



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

19 Y 21 DE ABRIL DE 2023.

BEHISA
SISTEMAS DE REGUO

**DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO No. 99,
FRACC. VILSA DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.**



IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56

behisa1000@hotmail.com





BEHISA
SISTEMAS DE BOMBEO

BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

19 Y 21 DE ABRIL DE 2023.

**DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO No. 99,
FRACC. VILSA DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.**



IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56


behisa1000@hotmail.com



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

19 Y 21 DE ABRIL DE 2023.

BEHISA
SISTEMAS DE TUBOS
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO No. 99,
FRACC. VILSA DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.



IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56

behisa1000@hotmail.com

10 de mayo del 2023

TI-OMP-78

Departamento: Agua Potable

Asunto: Maniobra instalación y desinstalación pozo 99

TARJETA INFORMATIVA

Por medio del presente se informa que se solicitó la maniobra de Desinstalación e Instalación del equipo de bombeo sumergible del pozo 99 ubicado en Col. Villas de Irapuato y poder cubrir las necesidades de abastecimiento de agua en la zona.

El día 19 de abril se realizó maniobra de desinstalación del equipo de bombeo


- Motor sumergible 125 HP SIN DATOS
- Bomba sumergible KSB 5 PASOS SIN DATOS
- 25 tramos de columna de 6"X6.10 mts.

El día 20 se realizó maniobra de acoplamiento de motor y bomba sumergible para su instalación.

El día 21 de abril se realizó maniobra de instalación del equipo de bombeo

- Motor sumergible SAER 100 HP Mod. MS201 serie 07009917 siac 7627
- Bomba sumergible GOULDS Mod. 7CHC-7 serie 240414 siac 4733
- 25 tramos de columna de 6"X6.10 mts.

Sin más por el momento, me despido quedando de usted para cualquier duda y/o aclaración.



EDGAR FEDERICO ACOSTA SOLIS
DIRECTOR AGUA POTABLE



EMMANUEL MAGAÑA GARCIA
AGUA POTABLE

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: *"MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023"*.

Proveedor: BOMBAS Y EQUIPOS HIDRÁULICOS S.A. DE C.V.
R.F.C. BEH921005IPA

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/ASERV/2023-03

Importe con IVA: \$34,629.48 (TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 48(/100 M.N.).

Fecha de inicio de contrato: 01 de febrero de 2023

Fecha de término de contrato: 31 de diciembre de 2023

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 12 de junio 2023

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: *"MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023"*.

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Agua Potable** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Agua Potable** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en el contrato, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

De cumplimiento con pagaré de fecha 01 de febrero de 2023 para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato

RECEPCION


La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del **Contrato No. JAPAMI/ASERV/2023-03**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltante, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por el proveedor, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:


Por el área requirente de JAPAMI:



Edgar Federico Acosta Solis
Director de Área Agua Potable



Emmanuel Magaña García
Supervisor del Área de
Operación y Mantto. de Pozos



Jesús Benjamín García Magno
Subgerente de Servicios de Agua



J. Encarnación Orozco Covarrubias
Gerente de Operación y Mantenimiento

Testigos




Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. Mantto. y Servicios Generales



Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

Por el proveedor



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.

COTIZACIÓN		
657		
17	05	2023

SISTEMAS DE RIEGO, EQUIPOS DE BOMBEO Y PERFORACION DE POZOS

CLIENTE: JAPAMI

DOMICILIO: BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1720. COL. INDEPENDENCIA

TELEFONO

CIUDAD: IRAPUATO

PRESENTAMOS PARA SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO: DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO **POZO No. 50, FRACC. VILLAS DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.**

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	LOTE	DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO No. 99, FRACC., VILLAS DE IRAPUATO, 24 TRAMOS DE COLUMNA DE 6.10 MTS. (17 DE 8" Y 7 DE 6" (146.40 MTS DE COLUMNA APROX) 16/05/2023.	10,593.00 \$ 10,593.00
1	LOTE	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO No. 99, FRACC., VILLAS DE IRAPUATO, 24 TRAMOS DE COLUMNA DE 6" DE 6.10 MTS. (17 DE 8" Y 7 DE 6" (146.40 MTS DE COLUMNA APROX) 17/05/2023.	6,420.00 6,420.00

SUB-TOTAL \$ 17,013.00
IVA 2,722.08
TOTAL \$ 19,735.08

* CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

ATENTAMENTE

ING. DIONICIO SIFUENTES CISNEROS
GERENTE DE OPERACIONES

IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56


behisa1000@hotmail.com



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

16 Y 17 DE MAYO DE 2023

DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 8", POZO No. 50, FRACC. VILLAS DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.



IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56


behisa1000@hotmail.com



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

BEHISA
SISTEMAS DE AGUA

16 Y 17 DE MAYO DE 2023
DESINSTALACION E INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 8", POZO No. 50,
FRACC. VILLAS DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.



IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56



behisa1000@hotmail.com



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

16 Y 17 DE MAYO DE 2023

DESINSTALACION E INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 8", POZO No. 50,
FRACC. VILLAS DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.



IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56


behisa1000@hotmail.com



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

BEHISA
SISTEMAS DE BOMBEO

16 Y 17 DE MAYO DE 2023
DESINSTALACION E INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 8", POZO No. 50,
FRACC. VILLAS DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.



IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56

behisa1000@hotmail.com



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.

COTIZACIÓN		
660		
30	05	2023

SISTEMAS DE RIEGO, EQUIPOS DE BOMBEO Y PERFORACION DE POZOS

CLIENTE: JAPAMI

DOMICILIO: BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1720. COL. INDEPENDENCIA

TELEFONO

CIUDAD: IRAPUATO

PRESENTAMOS PARA SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO: DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO **POZO No. 50, FRACC. VILLAS DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.**

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	LOTE	DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO No. 99, FRACC., VILLAS DE IRAPUATO, 24 TRAMOS DE COLUMNA DE 6.10 MTS. (17 DE 8" Y 7 DE 6" (146.40 MTS DE COLUMNA APROX) 29/05/2023.	6,420.00 \$
1	LOTE	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO No. 99, FRACC., VILLAS DE IRAPUATO, 24 TRAMOS DE COLUMNA DE 8" DE 6.10 MTS. (17 DE 8" Y 7 DE 6" (146.40 MTS DE COLUMNA APROX) 30/05/2023.	6,420.00 \$

SUB-TOTAL	\$	12,840.00
IVA		2,054.40
TOTAL	\$	14,894.40

* **CONDICIONES DE PAGO: CONTADO**

ATENTAMENTE

ING. DIONICIO SIFUENTES CISNEROS
GERENTE DE OPERACIONES

IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56




behisa1000@hotmail.com



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

16 Y 17 DE MAYO DE 2023

DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 8", POZO No. 50, FRACC. VILLAS DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.



EQUIPO NUEVO A INSTALAR

IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56




behisa1000@hotmail.com



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

16 Y 17 DE MAYO DE 2023

DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 8", POZO No. 50, FRACC. VILLAS DE IRAPUATO, IRAPUATO, GTO.



DATOS NUEVO EQUIPO

IRAPUATO



COPEL NUEVO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56

behisa1000@hotmail.com

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO

NÚMERO DE CONTRATO:	JAPAMI/ASERV/2023/03	
FECHA Y HORA DEL REPORTE:	29/05/2023	10:30
UBICACIÓN	POZO 50	VILLAS DE IRAPUATO
TIPO DE MANIOBRA	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	
TIPO DE EQUIPO O MAQUINARIA	GRUA	
PRESTADOR DEL SERVICIO:	BEHISA	

NOM-004-CONAGUA-1996, "REQUISITOS PARA LA PROTECCION DE ACUIFEROS DURANTE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA"

DATOS DEL EQUIPO DESINSTALADO		TIPO DE FALLA
MODELO	SERIE	DESCRIPCION
SIN DATOS	SIN DATOS	EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REALIZA REEMPLAZO DE EQUIPO DE BOMBEO. EL EQUIPO DESINSTALADO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y FUE PRESTADO POR OTRO ORGANISMO DE AGUA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

CAMPOS A LLENAR POR EL PRESTADOR:

1	FALLA ATENDIDA	EN PROCESO DE EXTRACCIÓN
	INDICAR SI EL EQUIPO SE DEJO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU OPERACIÓN.	SI



JOSE ERNESTO JASSO SEGOVIANO
JEFE DE ÁREA


SUPERVISA



ROBERTO RIVERA LARA
DIR. DE MTT. Y SERVICIOS GENERALES

VALIDA

EVIDENCIA:



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Descripción del servicio: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023".

Proveedor: BOMBAS Y EQUIPOS HIDRÁULICOS S.A. DE C.V.
R.F.C. BEH921005IPA

ANTECEDENTES

Contrato No.: JAPAMI/ASERV/2023-03

Importe con IVA: \$14,894.40 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.).

Fecha de inicio de contrato: 01 de febrero de 2023

Fecha de término de contrato: 31 de diciembre de 2023

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

Lugar	Fecha
Ofnas. Principales Torres Landa 1720 Col. Independencia.	Siendo las 12:00 hrs. del 16 de junio 2023

MOTIVO

Entregar por parte del proveedor y recibir por JAPAMI los servicios que realizó el proveedor, en la acción denominada: "MANIOBRAS DE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023".

DECLARACIONES

Declara el proveedor que previamente a este acto, entregó a la **Dirección de Agua Potable** los servicios descritos. Así mismo, declara la **Dirección de Agua Potable** que previo a este acto verificó que los servicios descritos se realizaron acorde a lo establecido en el contrato, por lo tanto se recibieron de conformidad.

SANCIONES

Ninguna.

GARANTÍAS

De cumplimiento con pagaré de fecha 01 de febrero de 2023 para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas en este contrato

RECEPCION


La JAPAMI recibe los servicios descritos, reservándose el hacer posteriormente, dentro de los términos del **Contrato No. JAPAMI/ASERV/2023-03**, las reclamaciones que estime pertinentes por servicios faltante, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, etc.

OBSERVACIONES

El presente documento, no es el instrumento para que la afianzadora libere las fianzas de garantía entregadas por el proveedor, ya que éstas, solo podrán ser liberadas conforme a lo establecido en el contenido de las fianzas (vía notificación por escrito de la contratante a la compañía afianzadora).

NOMBRE Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

Por el área requirente de JAPAMI:



Edgar Federico Acosta Solis
Director de Área Agua Potable



Emmanuel Magaña García
Supervisor del Área de
Operación y Mantto. de Pozos



Jesús Benjamín García Magno
Subgerente de Servicios de Agua

Testigos




Graciela Hernández Hernández
Analista Especializado de la Dirección
de Mantto. Mantto. y Servicios Generales



Roberto Rivera Lara
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales

Por el proveedor



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.

COTIZACIÓN		
662		
07	06	2023

SISTEMAS DE RIEGO, EQUIPOS DE BOMBEO Y PERFORACION DE POZOS

CLIENTE: JAPAMI

DOMICILIO: BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1720. COL. INDEPENDENCIA

TELEFONO

CIUDAD: IRAPUATO

PRESENTAMOS PARA SU CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PRESUPUESTO: DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO **POZO No. 113, FRACC. VILLAS DE SAN CAYETANO, IRAPUATO, GTO.**

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	IMPORTE	
1	LOTE	DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO No. 113, FRACC., VILLAS DE SAN CAYETANO, 22 1/2 TRAMOS DE COLUMNA DE 8" , DE 6.10 MTS., (137.25 DE COLUMNA APROX) 06/06/2023.	6,420.00	\$ 6,420.00
1	LOTE	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, POZO No. 113, FRACC., VILLAS DE SAN CAYETANO, 22 1/2 TRAMOS DE COLUMNA DE 8" , DE 6.10 MTS., (137.25 DE COLUMNA APROX) 07/06/2023.	6,420.00	6,420.00

SUB-TOTAL	\$	12,840.00
IVA		2,054.40
TOTAL	\$	14,894.40

* **CONDICIONES DE PAGO: CONTADO**

ATENTAMENTE

ING. DIONICIO SIFUENTES CISNEROS
GERENTE DE OPERACIONES

IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56





behisa1000@hotmail.com



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

06 Y 07 DE JUNIO DE 2023.

DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 8", POZO No. 113, FRACC. VILLAS DE SAN CAYETANO, IRAPUATO, GTO.



AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56

behisa1000@hotmail.com



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

BEHISA
SISTEMAS DE RIEGO

DESINSTALACION E INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 8", POZO No. 113,
FRACC. VILLAS DE SAN CAYETANO, IRAPUATO, GTO.

06 Y 07 DE JUNIO DE 2023.



IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56



behisa1000@hotmail.com



BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.

06 Y 07 DE JUNIO DE 2023.

DESINSTALACION E INSTALACION Y PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 8", POZO No. 113,
FRACC. VILLAS DE SAN CAYETANO, IRAPUATO, GTO.



IRAPUATO

AVE. DE LOS INSURGENTES 1954 COL. PLAYA AZUL. C.P. 36555 IRAPUATO, GTO. TEL. 462 62 752 88

CEL 462 620 24 95 Y 462 252 74 56

behisa1000@hotmail.com

5 de junio del 2023

TI-OMP-103


Departamento: Agua Potable

Asunto: Maniobra instalación y desinstalación pozo 113


TARJETA INFORMATIVA

Por medio de la presente, derivado de los folios de falta de agua generados en la zona, el día 5 de junio se pasó al pozo 113, ubicado en Col. San Cayetano de Luna para diagnosticar, al revisar se encontró trabajando el pozo, se realizó pruebas con el medidor ultrasónico, encontrando que se bajó el gasto de 33 L/S a 5 L/S, el personal electromecánico diagnostica daño en la bomba, por lo cual se solicita con **CARÁCTER URGENTE** la maniobra de desinstalación e instalación ya que contamos con un equipo de stock para el pozo 113, esto con la finalidad de restablecer el servicio a la mayor brevedad posible y poder brindar el servicio al usuario.

Sin más por el momento, me despido quedando de usted para cualquier duda y/o aclaración.



EDGAR FEDERICO ACOSTA SOLIS
DIRECTOR AGUA POTABLE



EMMANUEL MAGAÑA GARCIA
AGUA POTABLE

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO

NÚMERO DE CONTRATO:	JAPAMI/ASERV/2023/03	
FECHA Y HORA DEL REPORTE:	07/06/2023	14:20
UBICACIÓN	POZO 113	VILLAS DE SAN CAYETANO
TIPO DE MANIOBRA	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	
TIPO DE EQUIPO O MAQUINARIA	GRUA	
PRESTADOR DEL SERVICIO:	BEHISA	

NOM-004-CONAGUA-1996, "REQUISITOS PARA LA PROTECCION DE ACUIFEROS DURANTE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA"

MEJORAS Y PROPUESTAS PARA EL TERMINO DEL SERVICIO	N/A	
DATOS DEL EQUIPO DESINSTALADO	TIPO DE FALLA	
MODELO	SERIE	DESCRIPCION
SIN DATOS	SIN DATOS	REEMPLAZO DE EQUIPO DE BOMBEO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN BUENAS CONDICIONES, NO SE HACEN OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR EN RELACIÓN A LAS CONDICIONES DE LA TUBERIA QUE CONFORMA LA COLUMNA DEL POZO.

CAMPOS A LLENAR POR EL PRESTADOR:

	FALLA ATENDIDA	EN PROCESO DE EXTRACCIÓN
1	INDICAR SI EL EQUIPO SE DEJO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU OPERACIÓN.	SI



JOSE ERNESTO JASSO SEGOVIANO
JEFE DE ÁREA

SUPERVISA



ROBERTO RIVERA LARA
DIR. DE MTT. Y SERVICIOS GENERALES

VALIDA

EVIDENCIA:



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO

NÚMERO DE CONTRATO:	JAPAMI/ASERV/2023/03	
FECHA Y HORA DEL REPORTE:	06/06/2023	11:20
UBICACIÓN	POZO 113	VILLAS DE SAN CAYETANO
TIPO DE MANIOBRA	EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	
TIPO DE EQUIPO O MAQUINARIA	GRUA	
PRESTADOR DEL SERVICIO:	BEHISA	

NOM-004-CONAGUA-1996, "REQUISITOS PARA LA PROTECCION DE ACUIFEROS DURANTE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA"

MEJORAS Y PROPUESTAS PARA EL TERMINO DEL SERVICIO	N/A	
DATOS DEL EQUIPO DESINSTALADO	TIPO DE FALLA	
MODELO	SERIE	DESCRIPCION
SIN DATOS	SIN DATOS	DAÑO EN EQUIPO DE BOMBEO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE DETECTA EQUIPO DAÑADO POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS, POR LO QUE SOLICITA SU EXTRACCIÓN.

CAMPOS A LLENAR POR EL PRESTADOR:

	FALLA ATENDIDA	EN PROCESO DE EXTRACCIÓN
1	INDICAR SI EL EQUIPO SE DEJO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU OPERACIÓN.	NO



JOSE ERNESTO JASSO SEGOVIANO
JEFE DE ÁREA

SUPERVISA



ROBERTO RIVERA LARA
DIR. DE MTTTO. Y SERVICIOS GENERALES

VALIDA

EVIDENCIA:

