



**“SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL  
EN INSTALACIONES JAPAMI”  
LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPN-S-JAPAMI-01/2024  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las **10:00** horas del día **martes 23 de enero de 2024**, reunidos los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de la Junta de Agua, Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., se da inicio al desahogo de la **Reunión No. 02/2024**, bajo el orden del día contenido en la convocatoria que obra en poder de todos los integrantes e invitados.

**1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.**

El Ing. José Lara Lona, Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, procede a pasar lista de asistencia.

**Con voz y voto:**

Presidente del Comité	José Lara Lona	Presente
Secretario Técnico	Norma Elena González Salomón	Presente
Vocal	Jerónimo Nieto Martínez	Presente
Vocal Área Requirente	Erick Pacheco López	Presente

**2024**

**200 AÑOS DE GRANDEZA**

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA. LIBRE Y SOBERANA

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**  
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

[www.japami.gob.mx](http://www.japami.gob.mx)



**Con voz:**

Auditor del Órgano Interno de Control	Francisco Javier Solís Gámez	Presente
Titular de la Coordinación Jurídica	Héctor Arturo Rangel Rangel	Presente

**Invitados:**

Invitado	José Martín López Ramírez	Presente
Invitado	Roberto Rivera Lara	Presente

El Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, hace constar que hay quórum legal para llevar a cabo la presente reunión, por tanto, sus acuerdos serán legalmente válidos.

**2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.**

El Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, procede a someter a consideración el orden del día propuesto que se les hizo llegar, siendo la siguiente:

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Junta de Aclaraciones de la Contratación del **“Servicio de Vigilancia y Seguridad Integral en Instalaciones de JAPAMI”**, conforme a la Licitación Pública No. **LPN-S-JAPAMI-01/2024**. Para su trámite correspondiente. **A las 10:00 horas**  
Área requirente: Gerencia de Administración y Finanzas
4. Clausura de la reunión.

**ACUERDO:** Se aprueba por unanimidad de Votos de los integrantes presentes, el Orden del día propuesto.

**3. JUNTA DE ACLARACIONES PARA EL “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL EN INSTALACIONES JAPAMI” A LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPN-S-JAPAMI-01/2024.**

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



**Área Requirente:** Gerencia de Administración y Finanzas.  
**INICIO DE ACTO.**

El Presidente del Comité, informa a los integrantes del Comité que se recibieron las siguientes solicitudes de aclaración, conforme a las bases de la Convocatoria de la Licitación Pública No. LPN-S-JAPAMI-01/2024.

**ACLARACIONES POR PARTE DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., SE HACE LA SIGUIENTE ACLARACIÓN EN LAS BASES:**

**Dice:** Presentación y Apertura de Ofertas 24 de enero de 2024 a las 10:00 horas, en la Sala de Capacitación.

Fallo 25 de enero de 2024 a las 10:00 horas, en la Sala de Gerencia Administrativa.

**Debe decir** Presentación y Apertura de Ofertas 26 de enero de 2024 a las 10:00 horas, en la Sala de Ingeniería y Proyectos.

Fallo 29 de enero de 2024 a las 10:00 horas, en la Sala de Capacitación.

**ACLARACIONES POR PARTE DE PRESTADOR DE SERVICIOS LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. (LIMVIPRO)**

1. *Punto de las bases 3.1 numeral 2. En caso de asistir en representación de una persona física o moral a los actos de licitación, junto con la carta poder simple ¿Se puede presentar copia certificada del poder con copia simple y copia certificada de la identificación con copia simple de Representante o apoderado legal de la Empresa, sin ser causa de desechamiento de la propuesta?*

**RESPUESTA:**

**R= Apegarse a las bases de la Licitación.**

**2024**

**200 AÑOS DE GRANDEZA**



GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA. LIBRE Y SOBERANA

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

[www.japami.gob.mx](http://www.japami.gob.mx)





2. ¿Me puede indicar si la cantidad de precio unitario que solicitan en la tercera columna del anexo No. 8 se refiere al precio unitario mensual por elemento?

**RESPUESTA**

**R= Es correcto.**

3. En el anexo No. 1 Descripción genérica del servicio en la columna cantidad de elementos viene una sumatoria de 38 elementos al hacer la suma individual resultan 41 ¿Es correcta mi apreciación que la cantidad total de elementos son 41 elementos?

**RESPUESTA**

**R= Hay un error en la cantidad de elementos; Guardia "Excavadora 412 y/o 406" horario 24 horas diarias en un turno de 24x24" Dice: 4 y debe decir: 2. Quedando la tabla de la siguiente manera:**

Partida	Cantidad de posiciones	Cantidad de elementos	Descripción	
1	1	3	Jefe de turno horario 24 horas diarias en un turno de 12x24	
	1	3	Escolta para jefe de turno horario 24 horas diarias en un turno de 12x24	
	1	2	Guardia "Excavadora 412 y/o 406" horario 24 horas diarias en un turno de 24x24	
	1	2	Guardia "Cárcamo 8" horario 24 horas diarias en un turno de 24x24	
	1	2	Guardia "Cárcamo 26" horario 24 horas diarias en un turno de 24x24	
	1	2	Guardia "Cárcamo 1" horario 24 horas diarias en un turno de 24x24	
	3	9	Guardia "Oficinas Centrales" horario 24 horas diarias en un turno de 12x24	
	2	6	Guardia "Oficinas de los Reyes" horario 24 horas diarias en un turno de 12x24	
	2	4	Guardia "PTAR primero de mayo" horario 24 horas diarias en un turno de 24x24	
	2	4	Guardia "PTAR salida a Pueblo Nuevo" horario 24 horas diarias en un turno de 24x24	
	1	2	Guardia "Taller Mecánico" horario 24 horas diarias en un turno de 24x24	
		16	39	Nota: Depende del uso de las Excavadoras.

4. En el anexo No. 1 y Anexo No. 4 se nos podría aclarar a ¿Qué se refiere la columna de cantidad de posiciones?

**RESPUESTA**

**R= Son 16 sitios o ubicaciones destinadas a la guardia.**

2024



200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.  
(462) 606 9100

www.japami.gob.mx



5. En el Anexo No. 1 Descripción genérica del servicio, cantidad de elementos 9 en "Oficinas Centrales" Horario 24 horas diarias en un turno de 24x24, y cantidad de elementos 6 en "Oficinas de los Reyes" horario 24 horas diarias en un turno de 24x24 ¿Es correcta mi apreciación que estos elementos trabajarán en turnos de 12x24?

**RESPUESTA**

**R= Es correcto, son turnos de 12x24. Tabla correcta en respuesta No. 3**

6. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa ¿Me informa cómo será la distribución diaria de estos elementos en estas ubicaciones?

**RESPUESTA**

**R= No aplica**

7. Para una correcta elaboración del Anexo No. 8 ¿Se podrán presentar precios diferentes al presentar una descripción de categoría y turnos diferentes de los elementos de vigilancia?

**RESPUESTA:**

**R= Apegarse a las bases de licitación.**

8. Anexo 1 Tercer párrafo, en lo referente al documento que otorga la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato correspondiente a la autorización para el funcionamiento y operación de los servicios de seguridad privada en la entidad, ¿Es correcta mi apreciación que se debe presentar copia certificada y copia simple para cotejo del documento solicitado el cual debe de estar vigente la apertura de propuestas?

**RESPUESTA**

**R= Es correcto.**

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx



9. En el Anexo No. 8 mencionan garantía ¿Me puede indicar que se anotará en este apartado?

**RESPUESTA**

**R= Se refiere a la duración del contrato (11 meses).**

10. En el Anexo No. 8 mencionan vigencia de la propuesta ¿Me puede indicar la vigencia que se anotará en este apartado?

**RESPUESTA**

**R= Se refiere a los días que tiene de vigencia su propuesta.**

11. En el Anexo No. 1 punto 1 perfil requerido penúltimo párrafo mencionan "El prestador del servicio, deberán garantizar al personal contratado como mínimo el salario mencionado en su propuesta y las prestaciones labores que exige la Ley Federal del Trabajo ¿Para una correcta elaboración de mi propuesta económica me puede indicar en que formato se indicará lo solicitado?"

**RESPUESTA**

**R= Deberá mencionar su propuesta en hoja membretada, haciendo referencia a lo solicitado en este punto.**

**ACLARACIONES POR PARTE DE PRESTADOR DE SERVICIOS TECNOVIGILANCIA, S.A. DE C.V.**

1. Punto de las bases 3.1. Inciso A) numeral 6; es correcta mi apreciación que los estados financieros solicitados son el estado de posición financiera y el estado de resultados.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

## RESPUESTA

R= Es correcto.

2. Punto de las Bases 3.1. Inciso A) numeral 7; Es correcta mi apreciación que la opinión de obligaciones fiscales solicitadas es la que emite el SAT en sentido positivo.

## RESPUESTA

R= Es correcto.

3. Punto de las bases 1.6 CALIDAD, es correcta mi apreciación que el documento solicitado en este punto se cubre con la presentación del Anexo 7 que se solicita en el numeral 13 del punto de las bases 3.1 inciso B).

## RESPUESTA

R= Es correcto.

## ACLARACIONES POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS ADRIANA CASTILLA GUZMÁN.

- 1.- En el renglón tercero de la tabla dice cantidad de posiciones 1, cantidad de elementos guardia "Excavadora 412 y/o 406" horario 24 horas diarias en un turno de 24x24, y considero que siendo 1 posición en 24x24 debieran ser 2 elementos, no 4.

R= Es correcto son 2 elementos.

- En el séptimo renglón de la tabla dice cantidad de posiciones 3, cantidad de elementos 9, guardia "Oficinas Centrales" horario 24 horas diarias en un turno de 24x24 y considero que por el número de posiciones y guardias en horario debería ser 12x24.

R= Es correcta la aclaración son 12x24.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100

www.japami.gob.mx

En el octavo renglón de la tabla dice cantidad de posiciones 2, cantidad de elementos 6, guardia "Oficinas de los Reyes" horario 24 horas diarias en un turno de 24x24, considero que por el número de posiciones y guardias el horario debería ser 12x24.

**R= Es correcta la aclaración son 12x24.**

En el total de elementos dice 38 y considerando las anteriores precisiones, debería decir 39.

**R= Es correcta la aclaración, son 39.**

**ACUERDO:** El Comité determina que, para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pondrá a disposición de los participantes copia de la presente Acta en la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales, ubicado en la planta baja de las Oficinas Centrales de JAPAMI, por un término de tres días hábiles, siendo de exclusiva responsabilidad de los participantes obtener copia de la misma.

#### CIERRE DE ACTA

Finalmente, se recuerda que el **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones** se llevará a cabo el día **viernes 26 de enero de 2024**, en la **Sala de Ingeniería y Proyectos** de JAPAMI, a las **10:00** horas; siendo un acto formal que dará inicio puntualmente.


#### 4. CLAUSURA DE REUNIÓN.

Una vez desahogados todos los puntos del Orden del Día, y no habiendo más asuntos por tratar, el Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, da por terminada la reunión **No. 02/2024**, siendo las **11:00** horas del día de su inicio, firmando para la legal y debida constancia los que en la misma intervinieron:









**POR LOS LICITANTES:**

EMPRESA	NOMBRE	FIRMA
Adriana Castilla Guzmán	Lic. Sergio Baltazar Saldaña	
Limpieza y Vigilancia Profesional Empresarial, S.A. de C.V.	Lic. Juan Antonio Jiménez Tejeda	

**POR EL COMITÉ**

Con voz y voto:

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Presidente del Comité	José Lara Lona	
Secretario Técnico	Norma Elena González Salomón	
Vocal	Jerónimo Nieto Martínez	
Vocal Área Requirente	Erick Pacheco López	

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA


JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.

(462) 606 9100



www.japami.gob.mx



**Con voz:**

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Auditor del Órgano Interno de Control	Francisco Javier Solís Gámez	
Titular de la Coordinación Jurídica	Héctor Arturo Rangel Rangel	

**Invitados:**

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Invitado	José Martín López Ramírez	
Invitado	Roberto Rivera Lara	

Esta hoja forma parte del **ACTA DE LA REUNIÓN No. 02/2024** del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, y Servicios del Organismo Público Descentralizado denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., de fecha **23 de enero de 2024**.

-----FIN DEL ACTA-----