

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

DIRECCIÓN DE COMPRAS

REQUISICIÓN NO.38537

UNIDAD SOLICITANTE: MEDICION

CODIGO PROGRAMATICO: 1400318-2.2.3-GC115-MD38-2481

PRESUPUESTO: \$5,080,000.00

CUADRO COMPARATIVO DE LA APERTURA DE OFERTAS DE LA LICITACION PUBLICA LA-811017998-E3/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE 10513 MEDIDORES DE 1/2" CHORRO MULTIPLE.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CIUDAD DE MEXICO			LEON			NUEVO LEON			CIUDAD DE MEXICO			BASE DE PRECIO NO ACEPTABLE ANTES DE IVA
				CICASA			BRIDOVA			HIDRAÚLICA Y PLOMERÍA			CORPORACIÓN "SAYULA"			
				MARCA	P.UNITARIO	IMPORTE	MARCA	P.UNITARIO	IMPORTE	MARCA	P.UNITARIO	IMPORTE	MARCA	P.UNITARIO	IMPORTE	
1	10513	PZAS.	Medidor de agua completo de diámetro nominal DN 15 mm (1/2") para agua potable fría, tipo de chorro multiple, con especificaciones, cuerpo termoplástico de alta resistencia (PA) Clase Metrologica "C" en posicion horizontal, Qn de 1.5 m3/h, Qs de 3 m3/h, Qmin 0.015 m3/hr, Qtransición de 2.25 m3/h, de transmision magnetica, maxima presión admisible de 10 kg/cm2 y presión maxima de prueba de 16 kg/cm2, gastos de arranque de <=0.01m3/h.Temperatura maxima del agua 40°C y temperatura minima de 0°C, registro encapsulado cobre- vidrio hermeticamente sellado (NO SILICONES), con grado de protección IP68, orientable a 360°, con o sin tope, con registro pre-equipado para toma de lectura por radiofrecuencia, sin cambio de registro ni cables expuestos,con indicador central para detección de fugas y flujos bajos, con indicacion minima de 0.02 litros y maxima de 99,999 m3, con capucho o cinturón de cierre inviolable, NO TOXICO, equipado con filtro de material resistente a oxidación, longitud del Medidor 190 mm, con roscas de entrada y salida de G3/4", debera tener grabado de forma indeleble el número de serie y año de fabricación (2017), deberan de estar dotados con dispositivos internos de blindaje magnetico de modo que funcionen perfectamente cuando sean inmersos en un campo magnetico generado por 2 imanes externos, para efectos de calibración el medidor debera contar con un tornillo interno de regulación no accesible desde el exterior del medidor, a fin de garantizar la calibración de fábrica y evitar la manipulación de calibración por terceros, con juego de conectores con nipples, tuercas y empaques, Norma NOM-012-SCFI-1994, certificado del ANCE, reporte de pruebas del IMTA, certificado internacional NSF/ANSI ESTANDAR 61.	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00	\$0.00	ITRON	\$409.00	\$4,299,817.00	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00	\$0.00	NO PRESENTO PROPUESTA	\$0.00	\$0.00	\$4,729,798.70
SUBTOTAL						\$0.00			\$4,299,817.00			\$0.00			\$0.00	
						IVA			\$687,970.72			\$0.00			\$0.00	
						TOTAL			\$4,987,787.72			\$0.00			\$0.00	
TIEMPO DE ENTREGA				9 DIAS NATURALES ACEPTADA LA OFERTA												
CONDICIONES DE PAGO				CRÉDITO 30 DIAS												
GARANTIA				1 AÑO												
FECHA DE COTIZACION				4/20/2018												
OBSERVACIONES				VIGENCIA DE COTIZACIÓN 30 DIAS												

ELABORÓ

JESUS BERNARDO MARTINEZ NAVARRO
ANALISTA B (AREA DE COMPRAS)

REVISÓ

JERÓNIMO NIETO MARTINEZ
DIRECTOR DE COMPRAS

VALIDO

KARINA SANDOVAL RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Bldv. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México

