



gto
orgullo y
compromiso
de todos



Irapuato Gto., 25 de abril de 2018.

ASUNTO: Invitación limpieza bocas de tormenta.

P3 Protección Pasiva para Plataformas, S.A. de C.V.
Octavio Culebro Dominguez
18 de Marzo 926, Bellavista
C.P. 36730 Salamanca, Gto.
proteccion.pasiva.plataformap3@gmail.com
Tel. 4646470420
Presente.

Sirva la presente para invitarle a participar en el procedimiento para la Contratación del Servicio de “**Limpieza y Desazolve de Bocas de Tormenta 2018**” en base a los siguientes requerimientos:

DESCRIPCION	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA	
1.- TRABAJOS DIURNOS		
CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD
DLBT-01	Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en forma manual que incluye: ubicación de boca de tormenta, señalización preventiva para tránsito vehicular y peatonal con traficonos y cintilla preventiva; desmontaje y limpieza de la rejilla a resguardo del contratista; remoción, extracción, barrido, desazolve de arenero, fondo y paredes de registro sanitario, carga y descarga del lugar indicado por la JAPAMI (5km promedio) del producto de limpieza.	17,000.00 piezas
DLBT-02	Limpieza y desazolve en tubería de conexión (15 cm a 20 cm) a pozo de visita o atarjea con varillas extractoras; incluye: cintilla preventiva, limpieza interior del tubo, remoción, acarreo de vertido lodos y material producto de la limpieza	58.000.00 metros
DLBT-03	Elaboración de un círculo de 2.00 cm de diámetro a base de esmalte alquílico RA20 color amarillo en la base de la rejilla (tapa) para indicar que se haya realizado la limpieza.	19,000.00 piezas
DLBT-04	Elaboración y entrega de volantes informativos de acuerdo a formato autorizado y proporcionado por JAPAMI.	5,000.00 piezas
2.- TRABAJOS NOCTURNOS		
NDLBT-01	Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en forma manual que incluye: ubicación de boca de tormenta, señalización preventiva para tránsito vehicular y peatonal con traficonos y cintilla preventiva; desmontaje y limpieza de la rejilla a resguardo del contratista; remoción, extracción, barrido, desazolve de arenero, fondo y paredes de registro sanitario, carga y descarga del lugar indicado por la JAPAMI (5km promedio) del producto de limpieza.	2,000.00 piezas
NDLBT-02	Limpieza y desazolve en tubería de conexión (15 cm a 20 cm) a pozo de visita o atarjea con varillas extractoras; incluye: cintilla preventiva, limpieza interior del tubo, remoción, acarreo de vertido lodos y material producto de la limpieza	8,000.00 metros

Nota: DLBT Desazolve de boca de tormenta.
 NDLBT: Desazolve de Boca de Tormenta Nocturno.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
 C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



DOCUMENTACION

Deberá incluir la siguiente documentación:

Persona Moral

- Copia del Acta Constitutiva
- Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
- Copia de Poder del Representante Legal
- Copia de la Identificación Oficial de Representante Legal
- Copia de comprobante de Domicilio Fiscal (antigüedad no mayor a dos meses)

Persona Física

- Copia de la Identificación Oficial
- Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
- Copia de comprobante de Domicilio Fiscal (antigüedad no mayor a dos meses)

ASPECTOS A CONSIDERAR:

No deberá mantener sanción vigente aplicada, ni estar impedido, temporal o permanentemente para contratar, por consiguiente no deberá encontrarse incluido en el registro de inhabilitados.

LUGAR Y FECHA:

Para el procedimiento de referencia, se considerarán únicamente las propuestas recibidas presencialmente, en sobre cerrado, en oficialía de partes de las Oficinas Centrales de la JAPAMI, ubicadas en Prolongación Juan José Torres Landa No. 1720, Col. Independencia en Irapuato, Gto., en horario de 8:00 a 15:00 horas, del 25 de abril al 03 de mayo de 2018.

Para aclaración de dudas respecto a las especificaciones técnicas, puede comunicarse al teléfono (462) 6069100 ext. 138, o bien, a través de las direcciones de correo: ksandoval@japami.gob.mx, rgonzalez@japami.gob.mx y sgeneralesjapami@gmail.com

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



ADJUDICACION

La adjudicación se llevará a cabo por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, en favor del participante que ofrezca las mejores condiciones para el Organismo.


El procedimiento se llevará a cabo a partir de la confirmación de su participación, mediante correo electrónico y hasta la fecha en que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios determine el fallo de la adjudicación, mismo que se dará a conocer a los participantes a través de medios electrónicos. De acuerdo a lo señalado en el artículo 31, de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Ciudad con agua, ciudad con futuro"



Karina Sandoval Rodríguez
Gerente Administrativo



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



Irapuato Gto., 25 de abril de 2018.

ASUNTO: Invitación limpieza bocas de tormenta.

MVBconstrucciones, S.A. de C.V.
Ing. Saúl Manrique Sánchez
Montealban No. 8, Los Cipreces
C.P. 36588 Irapuato, Gto.
serycon@outlook.com
Tel. 6261257 y 4626010782
Presente.

Sirva la presente para invitarle a participar en el procedimiento para la Contratación del Servicio de "Limpieza y Desazolve de Bocas de Tormenta 2018" en base a los siguientes requerimientos:

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA		
1.- TRABAJOS DIURNOS		
CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD
DLBT-01	Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en forma manual que incluye: ubicación de boca de tormenta, señalización preventiva para tránsito vehicular y peatonal con traficonos y cintilla preventiva; desmontaje y limpieza de la rejilla a resguardo del contratista; remoción, extracción, barrido, desazolve de arenoso, fondo y paredes de registro sanitario, carga y descarga del lugar indicado por la JAPAMI (5km promedio) del producto de limpieza.	17,000.00 piezas
DLBT-02	Limpieza y desazolve en tubería de conexión (15 cm a 20 cm) a pozo de visita o atarjea con varillas extractoras; incluye: cintilla preventiva, limpieza interior del tubo, remoción, acarreo de vertido lodos y material producto de la limpieza	58.000.00 metros
DLBT-03	Elaboración de un círculo de 2.00 cm de diámetro a base de esmalte alquílico RA20 color amarillo en la base de la rejilla (tapa) para indicar que se haya realizado la limpieza.	19,000.00 piezas
DLBT-04	Elaboración y entrega de volantes informativos de acuerdo a formato autorizado y proporcionado por JAPAMI.	5,000.00 piezas
2.- TRABAJOS NOCTURNOS		
NDLBT-01	Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en forma manual que incluye: ubicación de boca de tormenta, señalización preventiva para tránsito vehicular y peatonal con traficonos y cintilla preventiva; desmontaje y limpieza de la rejilla a resguardo del contratista; remoción, extracción, barrido, desazolve de arenoso, fondo y paredes de registro sanitario, carga y descarga del lugar indicado por la JAPAMI (5km promedio) del producto de limpieza.	2,000.00 piezas
NDLBT-02	Limpieza y desazolve en tubería de conexión (15 cm a 20 cm) a pozo de visita o atarjea con varillas extractoras; incluye: cintilla preventiva, limpieza interior del tubo, remoción, acarreo de vertido lodos y material producto de la limpieza	8,000.00 metros

Nota: DLBT Desazolve de boca de tormenta.
NDLBT: Desazolve de Boca de Tormenta Nocturno.

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bldv. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



DOCUMENTACION

Deberá incluir la siguiente documentación:

Persona Moral

- Copia del Acta Constitutiva
- Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
- Copia de Poder del Representante Legal
- Copia de la Identificación Oficial de Representante Legal
- Copia de comprobante de Domicilio Fiscal (antigüedad no mayor a dos meses)

Persona Física

- Copia de la Identificación Oficial
- Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
- Copia de comprobante de Domicilio Fiscal (antigüedad no mayor a dos meses)

ASPECTOS A CONSIDERAR:

No deberá mantener sanción vigente aplicada, ni estar impedido, temporal o permanentemente para contratar, por consiguiente no deberá encontrarse incluido en el registro de inhabilitados.


LUGAR Y FECHA:

Para el procedimiento de referencia, se considerarán únicamente las propuestas recibidas presencialmente, en sobre cerrado, en oficialía de partes de las Oficinas Centrales de la JAPAMI, ubicadas en Prolongación Juan José Torres Landa No. 1720, Col. Independencia en Irapuato, Gto., en horario de 8:00 a 15:00 horas, del 25 de abril al 03 de mayo de 2018.

Para aclaración de dudas respecto a las especificaciones técnicas, puede comunicarse al teléfono (462) 6069100 ext. 138, o bien, a través de las direcciones de correo: ksandoval@japami.gob.mx, rgonzalez@japami.gob.mx y sgeneralesiapami@gmail.com

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos




ADJUDICACION

La adjudicación se llevará a cabo por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, en favor del participante que ofrezca las mejores condiciones para el Organismo.


El procedimiento se llevará a cabo a partir de la confirmación de su participación, mediante correo electrónico y hasta la fecha en que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios determine el fallo de la adjudicación, mismo que se dará a conocer a los participantes a través de medios electrónicos. De acuerdo a lo señalado en el artículo 31, de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Ciudad con agua, ciudad con futuro"



Karina Sandoval Rodríguez
Gerente Administrativo



**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bvld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





Irapuato Gto., 25 de abril de 2018.

ASUNTO: Invitación limpieza bocas de tormenta.

Ma. Soledad Alejandra López López
Plaza del Convento 135, las Plazas
C.P. 36620 Irapuato, Gto.
ingecxo@hotmail.com
Tel (462) 6233776, 4621861080
Presente.

Sirva la presente para invitarle a participar en el procedimiento para la Contratación del Servicio de "Limpieza y Desazolve de Bocas de Tormenta 2018" en base a los siguientes requerimientos:

DESCRIPCION	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA	
1.- TRABAJOS DIURNOS		
CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD
DLBT-01	Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en forma manual que incluye: ubicación de boca de tormenta, señalización preventiva para tránsito vehicular y peatonal con traficonos y cintilla preventiva; desmontaje y limpieza de la rejilla a resguardo del contratista; remoción, extracción, barrido, desazolve de arenero, fondo y paredes de registro sanitario, carga y descarga del lugar indicado por la JAPAMI (5km promedio) del producto de limpieza.	17,000.00 piezas
DLBT-02	Limpieza y desazolve en tubería de conexión (15 cm a 20 cm) a pozo de visita o atarjea con varillas extractoras; incluye: cintilla preventiva, limpieza interior del tubo, remoción, acarreo de vertido lodos y material producto de la limpieza	58.000.00 metros
DLBT-03	Elaboración de un círculo de 2.00 cm de diámetro a base de esmalte alquílico RA20 color amarillo en la base de la rejilla (tapa) para indicar que se haya realizado la limpieza.	19,000.00 piezas
DLBT-04	Elaboración y entrega de volantes informativos de acuerdo a formato autorizado y proporcionado por JAPAMI.	5,000.00 piezas
2.- TRABAJOS NOCTURNOS		
NDLBT-01	Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en forma manual que incluye: ubicación de boca de tormenta, señalización preventiva para tránsito vehicular y peatonal con traficonos y cintilla preventiva; desmontaje y limpieza de la rejilla a resguardo del contratista; remoción, extracción, barrido, desazolve de arenero, fondo y paredes de registro sanitario, carga y descarga del lugar indicado por la JAPAMI (5km promedio) del producto de limpieza.	2,000.00 piezas
NDLBT-02	Limpieza y desazolve en tubería de conexión (15 cm a 20 cm) a pozo de visita o atarjea con varillas extractoras; incluye: cintilla preventiva, limpieza interior del tubo, remoción, acarreo de vertido lodos y material producto de la limpieza	8,000.00 metros

Nota: DLBT Desazolve de boca de tormenta.
NDLBT: Desazolve de Boca de Tormenta Nocturno.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Bvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





DOCUMENTACION

Deberá incluir la siguiente documentación:

Persona Moral

- Copia del Acta Constitutiva
- Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
- Copia de Poder del Representante Legal
- Copia de la Identificación Oficial de Representante Legal
- Copia de comprobante de Domicilio Fiscal (antigüedad no mayor a dos meses)

Persona Física

- Copia de la Identificación Oficial
- Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes
- Copia de comprobante de Domicilio Fiscal (antigüedad no mayor a dos meses)

ASPECTOS A CONSIDERAR:

No deberá mantener sanción vigente aplicada, ni estar impedido, temporal o permanentemente para contratar, por consiguiente no deberá encontrarse incluido en el registro de inhabilitados.

LUGAR Y FECHA:

Para el procedimiento de referencia, se considerarán únicamente las propuestas recibidas presencialmente, en sobre cerrado, en oficialía de partes de las Oficinas Centrales de la JAPAMI, ubicadas en Prolongación Juan José Torres Landa No. 1720, Col. Independencia en Irapuato, Gto., en horario de 8:00 a 15:00 horas, del 25 de abril al 03 de mayo de 2018.

Para aclaración de dudas respecto a las especificaciones técnicas, puede comunicarse al teléfono (462) 6069100 ext. 138, o bien, a través de las direcciones de correo: ksandoval@japami.gob.mx, rgonzalez@japami.gob.mx y sgeneralesjapami@gmail.com

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





gto
orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018


ADJUDICACION

La adjudicación se llevará a cabo por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios, en favor del participante que ofrezca las mejores condiciones para el Organismo.

El procedimiento se llevará a cabo a partir de la confirmación de su participación, mediante correo electrónico y hasta la fecha en que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios determine el fallo de la adjudicación, mismo que se dará a conocer a los participantes a través de medios electrónicos. De acuerdo a lo señalado en el artículo 31, de la Ley de contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Ciudad con agua, ciudad con futuro"



Karina Sandoval Rodríguez
Gerente Administrativo



JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx

